

1191  
595.7 (47. 6)  
A 841

F 194  
129

1191.

КАТАЛОГЪ  
НАСѢКОМЫХЪ  
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Составленъ Н. АРНОЛЬДОМЪ

CATALOGUS  
INSECTORUM  
PROVINCIAE MOHILEVIENSIS.

N. Arnold.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія М. П. Фроловой Галерная улица, д. № 6.

1901.



Hic catalogus, nunc secundum manuscriptum Nicolai Arnoldi anno 1899 vita defuncti impressus, insecta solum provinciae Mohileviensis tractat, quae inter 54° et 55° latitudinis septentrionalis atque inter 29° et 33° longitudinis orientalis (Greenwich) sita est, spatium circa 4000 chiliometr. praestat. N. Arnold in provincia Mohileviensi plus 40 annos habitavit, ubi eminentes collectiones entomologicae collegit elaboravitque, quae entomofaunam localem, praesertim Coleopterorum Hymenopterorumque, satis exhaustunt. Eximio cum amore ille de ordine Hymenopterorum laborabat, de quibus plurima opera scripsit. Ab illo collectio 42 arcarum magnarum insectorum mansit, quae determinata et in systemate catalogi hic impressi collocata est. Commemoro ab N. Arnoldo species novas descriptas esse, quae sequuntur: *Grammoptera bicarinata* (Coleoptera), *Halictus nigricentris* et *Nomada pictura* (Hymenoptera). Praeterea ab illo descriptionibus specierum, quae a caeteris auctoribus imperfecte descriptae erant vel his parum cognitae vel dubiae fuerant, additiones non exiguae factae partimque illustratae sunt, nempe: *Andrena compta* Eversm., *Epeolus luctuosus* Eversm., *Tetralonia pollinosa* Lep., *Halictus monstrificus* F. Moraw., *Phaleremus punctatus* Schenck, *Gryllus frontalis* Fieb., *Pezomachus Cressieri* Brebisson (Vide: Hor. Soc. Ent. Ross., VI. 1868, XVI. 1880, XIX. 1885, XXII. 1887 et XXVIII. 1894).

Filius.

Petropoli  
Decembris 1901.



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

17-го Мая 1899 года въ г. Висбаденѣ, въ Германіи, скоропостижно скончался одинъ изъ старѣйшихъ (съ 1870 г.) членовъ-корреспондентовъ Русскаго Энтомологическаго Общества—Николай Михайловичъ Арнольдъ. Покойный родился въ 1832 году въ г. Юрьевцѣ Костромской губ., учился въ Костромской гимназіи и, по окончаніи С.-Петербургскаго университета, по разряду камеральныхъ наукъ, занялъ, по предложенію попечителя Спб. Округа гр. И. А. Мусина-Пушкина, мѣсто преподавателя естественной исторіи въ Могилевской классической гимназіи (1853 г.). Затѣмъ онъ послѣдовательно занималъ должности: инспектора Могилевской гимназіи (1862), директора Витебской гимназіи, директора Могилевской гимназіи, директора Курскаго реального училища (1875 г.) и съ 1876—1899, — директора Горы-Горецкихъ учебныхъ заведеній.

Выйдя въ отставку, по разстроенному здоровью, въ Апрѣлѣ 1899 г., онъ по совѣту врачей уѣхалъ въ г. Висбаденъ, гдѣ и сталъ было замѣтно поправляться, какъ вдругъ въ ночь на 17-ое Мая, совершенно неожиданно, скончался отъ кровоизліянія въ мозгу.

Н. М. Арнольдъ прожилъ въ продолженіи слишкомъ 40 лѣтъ въ предѣлахъ Могилевской губерніи и все время ревностно изучалъ ее въ естественно-историческомъ отношеніи. Онъ имѣлъ возможность производить свои наблюденія не только въ сѣверныхъ уѣздахъ, гдѣ онъ прожилъ большую часть вышеуказаннаго періода, но и во всѣхъ другихъ уѣздахъ Могилевской губерніи, чему способствовалъ первоначально самый родъ его

службы въ качествѣ директора училищъ Могилевской губ.\*), требовавшій постоянныхъ разъѣздовъ, а въ послѣдствіи — тѣ весьма многочисленныя и часто весьма отдаленныя экскурсіи, которыя онъ совершалъ съ специально энтомологическими цѣлями. Благодаря весьма любезному содѣйствію мѣстныхъ чиновъ лѣсного вѣдомства онъ имѣлъ возможность проникать въ почти еще дѣвственныя лѣса Могилевской губерніи и собирать здѣсь весьма рѣдкихъ насѣкомыхъ, особенно на старыхъ, вѣковыхъ дубахъ. Посвящая всѣ свои досуги главнымъ образомъ изученію насѣкомыхъ, Н. М. Арнольдъ успѣлъ основательно изучить энтомологическую фауну Могилевской губерніи, собралъ и обработалъ обширную (42 большихъ ящика) коллекцію насѣкомыхъ и составилъ ихъ каталогъ, который рѣшила издать нынѣ семья покойнаго по оставленной имъ бѣловой и уже совсѣмъ готовой къ печати рукописи. Такъ какъ въ этой рукописи не доставало только одного отряда чешуекрылыхъ (Lepidoptera), то я позволилъ себѣ прибавить его для полноты къ каталогу, тѣмъ болѣе, что матеріалъ по этому отряду былъ уже обработанъ покойнымъ, и оставалось лишь провѣрить по коллекціи составленный имъ черновой списокъ, что любезно взялъ на себя А. Г. Якобсонъ, которому считаю долгомъ выразить здѣсь свою искреннюю благодарность. Сравнительно болѣею полнотою и обработанностью въ каталогѣ отличаются отряды жесткокрылыхъ (Coleoptera) и особенно перепончатокрылыхъ (Hymenoptera), обильно снабженные цѣнными примѣчаніями (Observationes), частью систематическаго, частью біологическаго характера\*\*). Покойный съ особенною любовью занимался отрядомъ Hymenoptera, по которому и напечатано имъ

\*) Эта должность совмѣщалась въ прежнее время съ должностью директора гимназій.

\*\*\*) Тѣ насѣкомыя, для которыхъ не указано мѣста и времени ихъ нахожденія и по отношенію къ которымъ авторъ ограничился лишь простымъ ихъ перечисленіемъ, должны считаться самыми распространенными и обыкновенными въ Могилевской губерніи.

*Н. Арнольдъ.*

наибольшее число работъ. Онъ мечталъ, по напечатаніи каталога, тотчасъ-же приступить къ обработкѣ собраннаго имъ довольно обширнаго біологическаго матеріала, главнымъ образомъ по очень еще мало изученному вопросу о паразитизмѣ нѣкоторыхъ Diptera у Hymenoptera, хотя впрочемъ нѣкоторыя указанія о взаимномъ соотношеніи этихъ двухъ отрядовъ вошли уже частью и въ настоящій каталогъ.

Н. М. Арнольдомъ описаны слѣдующіе новые виды: *Grammoptera bicarinata* (Coleoptera), *Halictus nigriventris* и *Nomada pulchra* (Hymenoptera) и значительно пополнены и снабжены частью рисунками описанія мало извѣстныхъ, спорныхъ и недостаточно описанныхъ другими авторами видовъ: (*Andrena compta* Eversm., *Epeolus luctuosus* Eversm. *Tetralonia pollinosa* Lep., *Halictus monstrificus* F. Moraw. *Phileremus punctatus* Schenck., *Gryllus frontalis* Fieb. и *Raxylloma Cremieri*, Brebisson.

Позволяю себѣ въ заключеніе привести списокъ трудовъ покойнаго:

1) О границъ между полярно-европейскою и средне-европейскою фаунами въ Россіи Журн. М-ства Нар. Просв. Іюнь 1860.

2) Замѣчанія на статью Г-на Дубицкаго: О появленіи саранчи въ Могилевской губерніи. Могил. Губ. Вѣд. 1861, № 73.

3) Гелертерство и практика. „Время“ 1861.

4) *Grammoptera bicarinata*. Труды Р. Энт. Общ. Н. С. Е. Р. Т. VI 1868.

5) *Gryllus frontalis* Fieb. Н. С. Е. Р. Т. XVI. 1880.

6) *Raxylloma Cremieri*, Brebiss, Н. С. Е. Р. Т. XVI. 1880.

7) *Arum Mohileviensium species parum cognitae vel imperfecte descriptae* Н. С. Е. Р. Т. XIX. 1885.

8) То же (продолженіе II). Т. XXII. 1887.

9) То же (продолженіе III). Т. XXVIII. 1894.

С.-Петербургъ 1901 г. Декабрь.

И. Арнольдъ.

**ЖЕСТКОКРЫЛЫЯ.**

**COLEOPTERA.**



ПРОПОЛОНСКИЕ ГОРОДА



Carabus L.

- granulatus, L.  
cancellatus, Illig.  
clathratus, F.  
nitens, L.  
glabratus, F.  
convexus, F.  
arvensis, F.  
hortensis, L.  
violaceus, L. въ Быховскомъ уѣздѣ очень обыкновененъ.  
marginalis, F. найденъ всего два раза.

Calosoma, Weber.

- inquisitor, L. въ дубовыхъ лѣсахъ, около Палыковичей, 19 Мая  
♂ Кошелево.  
sericeum, F. = auripunctatum, Dej. очень рѣдокъ.

Loricera, Latr.

pilicornis, F.

Oodes, Bonelli.

helopioides, F.

Chlaenius, Bonelli.

tibialis, Dej.

nigricornis, F.

v. melanocornis, Dej.

vestitus, F.

4—sulcatus, Illig.

holosericeus, F. 31 июля — 21 Августа.

sulcicollis, Payk.

Panagaeus, Latr.

crux major, L.

Callistus, Bonelli.

lunatus, F.

Badister, Clairv.

bipustulatus, F.

unipustulatus, Bonelli.

Cymindis, Latr.

scapularis, Schaum = axillaris, Duft. Dej. Палыковичи, въ песчаной  
мѣстности, подъ камнемъ.

Lebia, Latr.

chlorocephala, Ent. Hefte.

cyanocephala, L.

crux minor, L.

*Aetophorus*, Schmidt.

*unipunctatus*, Germ.

*Dromius*, Bonelli

*longiceps*, Dej.

*marginellus*, F. 15 — 23 Мая, Горки, подъ корою сосн. деревъ,  
высоко отъ земли.

*agilis*, F. 20 Юня, Сахаровка.

*fenestratus*, F. 8—17 Мая, подъ корою соснов. деревъ, высоко  
отъ земли.

*fenestratus*, F. *elytris immaculatis*, certe non *D. agilis*, F. var. ob-  
scurus, mihi.

*glabratus*, Duft.

*Metabletus*, Schm. Goeb.

*truncatellus*, L. 6 Юня подъ корою, хотя это и отрицается авторами

*Civina*, Latr.

*fossor*, L.

*Dyschirius*, Bonelli.

*nitidus*, Dej.

*Anchomoeus*, Bonelli.

*sexpunctatus*, L.

*impressus*, Pz.

*marginatus*, L. г. Чериковъ.

*angusticollis*, F.

*prasinus*, E.

*oblongus*, F.

*viduus*, Pz.

*moestus*, Duft.

*quadripunctatus*, De Geer.

*parumpunctatus*, F.

*micans*, Nicolai=*pedinum*, Sturm.

*Calathus*, Bonelli.

*cisteloides*, Illig.

*fuscus*, F.

*micropterus*, Duft.

*melanocephalus*, L.

*Pristonychus*, Dej.

*subcyanaeus*, Illig. Могилевъ, въ погребяхъ.

*Sphodrus*, Clairv.

*leucophthalmus*, L.



*Poecilus*, Bonelli.

*lepidus*, F.  
*cupreus*, L.  
*punctulatus*, F.

*Platysma*, Bon.

*oblongopunctata*, F.  
*angustata*, Duft.

*Omaseus*, Ziegler.

*vulgaris*, L.=*melanaria*, Illig.=*leucophthalmus*, F.  
*aterrimus*, F.  
*anthracinus*, Illig.  
*minor*, Gyll.

*Pterostichus*, Bon.

*niger*, F.

*Argutor*, Megerl.

*crenatus*, Duft = *vernalis*, Pz.  
~~*erythropterus*, Marsh = *strenuus*, Sturm.~~

*Broscus*, Pz.

*vulgaris*, F = *cephalotes*, L.

*Amara*, Zim.

*trivialis*, Gyll.  
*familiaris*, Duft.  
*communis*, Pz = *ferrea*, Sturm.  
*acuminata*, Payk.  
*spreti*, Dej.  
*plebeja*, Gyll.

*Celia*, Zim.

*infima*, Duft.

*Bradytus*, Zim.

*fulvus*, De Geer = *amara ferruginea* Payk, Erichs. Fairm. et Laboulb.

*Leirus*, Zim.

*aulicus*, Pz ♂ 24 Июля, ♀ 22 Июля. Мостокъ (Быховъ).

*Percosia*, Zim.

*patricia*, Duft. ♂ 29 Марта, Могилевъ.

*Harpalus*, Latr.

*aeneus*, Fab.  
*rubripes*, Duft.

anxius, Duft.  
impiger, Duft.  
tardus, Pz.  
griseus, Pz.

**Anisodactylus, Dej.**

binotatus, F.  
v. spurcaticornis, Dej.  
signatus, Pz.

**Bradiceollus, Erichs.**

placidus, Gyll.

**Acupalpus, Latr.**

meridianus, F.

**Patrobis, Dej.**

excavatus, Payk.

**Epaphius, Leach.**

secalis, Payk.

**Trechus, Clairv.**

minutus, F.

**Tachypus, Lacord.**

flavipes, L.

pallipes, Duft.

**Bembidium, Latr.**

paludosum, Pz.

argenteolum, Ahr.

azureum, Gebl.

impressum, F.

striatum, F.

punctulatum, Drapiez = striatum, Duft. Sturm = aerosum, Erichs.

ruficollis, Schoenh.

flammulatum, Clairv = undulatum, Sturm.

varium, Oliv. = ustulatum, Duft. fumigatum, Dej.

Andreae, F. = cruciatum, Dej.

femoratum, Sturm. Dej.

ustulatum, L. rupestris, F. Dej.

♣ = maculatum, L. 14 Сент. на клеверномъ полѣ, Горки.



## HYDROPHILIDAE.

### Hydrophilus Geoffr.

aterrimus, Eschsch. ♂ 18 июля, Новоселки (Гомель).

Hydrous, Brulle.

caraboides, L.

Hydrobius, Leach.

fuscipes, L.

Helochares, Mulsant.

lividus, Forst.

Phylhydros, Solier.

melanocephalus, F.

marginellus, F.

Laccobius Erichs.

minutus, L.

Berosus, Leach.

luridus, L.

Cyllidium, Erichs.

seminulum, Payk.

Helophorus F.

grandis, Illig.

nubilus, F. 27 июля

aquaticus, F. 1. Авг.

granularis, L.

griseus, Herbst.

Hydrochus, Germ.

elongatus, Schaller.

Hydraena Kugelann

riparia, Kugel. 9 сентября.

Cyclonotum, Erichs.

orbiculare, F.

Sphaeridium F.

Scarabaeoides, F.

bipustulatum, F.

v. marginatum F. находимы были только самцы.

Cercyon Leach.

unipunctatum, L.

haemorrhoum, Gyll.

aquaticum, Steph.

## G Y R I N I D A E

*Gyrinus*, L.

*marinus*, Gyll.

*natator*, L.

v. *mergus*, Ahr.

v. *marginatus*, Germ.

*minutus*, F.

*Orectochilus* Eschsch.

*villosus*, F.

## S T A P H Y L I N I D A E.

*Autalia* Mannerh.

*impressa*, Oliv. 2—9 Сент. въ грибахъ.

*Falagria* Leach.

*obscura*, Grav. 22 Авг.—16 Сент.

*sulcata*, Payk. 10 Ноября въ опавшихъ листьяхъ.

*Tachyusa* Erichs.

*coarctata*, Erichs.

*Bolitochara* Mannerh.

*lunulata*, Payk. ♂ и ♀ 15 Августа.

*obliqua*, Erichs.

*Oxyrodia* Mannerh.

*luteipennis*, Erichs. 9 Сент., 10 Ноября.

*alternans*, Grav. 15 Авг., 9 Сент., въ грибахъ.

*opaca*, Grav. подъ падалью.

*Myrmedonia* Erichs.

*canaliculata*, F.

*observ.* ♂ tempore vernali odorem aromaticum spirat.

*lugens*, Grav. 9—23 Сент. apud *Lasium fuliginosum*, Latr.

*laticollis*, Maerkel? трудно отличается отъ *M. lugens*, Grav.

*funesta*, Grav. 9—16 Сентября—23 Сентября apud *Lasium fuliginosum*, Latr. acidum formicarum spirat.

*humeralis*, Grav.

*cognata*, Maerkel 22 Авг.—10 Ноября, apud *L. fuliginosum*.

*Atemeles*, Dillwyn.

*emarginatus* Payk. Мостокъ (Могилевъ).

*paradoxus* Grav. Мышаковка (Могилевъ).

*Homalota*, Maunerh.

*cinnamomea*, Grav.

*aequata*, Erichs. 13 Июля.

*Placusa*, Erichs.

*pumilio*, Grav. 22 Авг.

*Gymnusa*, Karsten.

*brevicollis*, Payk.

*Homoeusa*, Kraatz.

*acuminata*, Maerkel, 2 мая, около кочки съ мелкими муравьями.

*Aleochara*, Grav.

*fuscipes*, F.

*brevipennis*, Grav.

*nitida*, Grav.

*fumata*, Grav., на падали.

*Gyrophana*, Mannerh.

*pana*, Payk. въ пластинчатыхъ грибахъ, во множествѣ.

*Tachyporus*, Grav.

*chrysomelinus*, L.

*hypnorum*, F. 23 Сент.

*obtusus*, L.

*scitulus*, Erichs.

*Boletobius*, Leach.

*striatus*, Oliv.

*atricapillus*, F.

*pygmaeus*, F.

*Conurus*, Stephens.

*pubescens*, Grav. — *Oxyporus testaceus*, F.

*littoreus*, L.

*bipustulatus*, Grav.

*Tachinus*, Grav.

*subterraneus*, L.

*rufipes*, De Geer.

*flavipes*, F.

*marginatus*, Gyll, (сѣверная форма).

*fimetarius*, Grav.

*bipustulatus*, F.

*pallipes*, Grav.

*humeralis*, Grav.



laticollis, Grav.

v. immaturus, Grav.=marginellus, F.

elongatus, Gyll

Cryptobium, Mannerh.

fracticorne, Payk.

Lathrobium, Grav.

elongatum, L.

quadratum, Payk.

Paederus, F.

riparius, L.

v. mesosterno nigro.

Observatio. Segmento primo ventrali carina acuta instructo quae nota dignissima ab autoribus omissa est.

longipennis, Erichs.

Stillicus, Latr.

rufipes, Germ.

similis, Erichs.

Sunitus, Latr.

angustatus, F.

Dianous, Leach.

coerulescens, Gyll.

Stenus, Latr.

biguttatus, L. ♂

bipunctatus, Erichs.

bimaculatus, Gyll.

incanus, Erichs.

plantaris, Erichs.

cicindeloides, Grav.

tarsalis, Ljungh.—clavicornis, Grav.

contractus, Erichs.

Platystethus, Mannerh.

nodifrons, Sahlb.

v. nitens, Sahlb=splendens, Heer, Chevrier; очень рѣдкій.

Bledius, Leach.

tricornis, Herbst.

opacus, Block.=castaneipennis, Gyll.

pallipes, Grav.

Oxytelus Grav.

rugosus, F. ♂ и ♀ 22 Астрыца,

piceus, L.

nitidulus, Grav.

depressus, Grav. 22 Астрыца.



*Coprophilus*, Latr.

*striatulus*, F.

*Emus*, Leach.

*hirtus*, L. попадались только ♂.

*Creophilus*, Kirby.

*maxillosus*, L.

*Leistotrophus*, Perty.

*murinus*, L. 8 Мая.

*Staphylinus*, L.

*fulvipes*, Scop.

*pubescens*, De Geer.

*caesareus*, Cederh.

*erythropterus*, L. ♂ 2 июля.

*Ocyrops*, Kirby.

*similis*, F.

*picipennis*, F.

*brunnipes*, F.

*morio*, Grav.

*Othius*, Leach.

*pilicornis*, Payk.

*fulvipennis*, F. во шху.

*Xantholinus*, Dahl.

*punctulatus*, Payk. 26 Сент. подъ грибами.

v. *ochraceus*, Gyll. 16 Сент. apud *Lasium fuliginosum*, Latr.

*lentus*, Grav.

*tricolor*, Fab.

*linearis*, Oliv.

*Philonthus*, Leach.

*cyanipennis*, F.

*nitidus*, F.

*aeneus*, Rossi. 23 Августа.

*albipes*, Grav.

*atratus*, Grav. въ рѣчномъ пескѣ, подъ карчею.

*aerosus*, Kiesewet.

*marginatus*, F.

*sordidus*, Grav. 26 Сент. въ грибахъ.

*fimetarius*, Grav. въ грибахъ.

*ebeninus*, Grav.

*sanguinolentus*, Grav.

*bipustulatus*, Pz.

splendidulus, Grav. подъ березовой корой.  
micans, Grav.  
fulvipes, F.  
tenuis, F.  
elongatulus, Erichs.

Quedius, Leach.

dilatatus, F.  
fulgidus, G. въ погребѣ.  
molochinus, Grav.  
fuliginosus, Grav.  
brevis, Erichs. 23 Августа, 9 Сент. у Las. fuliginosus, Latr.  
xanthopus, Erichs. въ гнилыхъ грибахъ.

Oxyporus, F.

maxillosus, F.  
rufus, L.  
angularis, Gebler.  
Mannerheimii, Gyll.

Anthophagus, Grav.

caraboides, L.  
testaceus, Grav.

Arpedium, Erichs.

quadrum, Grav. ♂ 22 Марта.

Deliphrum, Erichs.

tectum, Payk, 2 Сент.

Omalium, Grav.

rivulare, Payk.  
planum, Grav. 22 Августа.  
caesum, Grav. 2 Сент.

Anthobium, Leach.

ophthalmicum, Payk.

Proteinus, Latr.

brachypterus, F. 2 Сент.

Megarthus, Kirby.

hemipterus, Illig.  
offinis, Müller.

Micropeplus, Latr.

tesserula, Curt.—staphylinoides, Gyll.

**P S E L A P H I D A E.**

Batrisus, Aubé.

venustus, Reichenb. Холмы 23 Апр. въ муравейникѣ.

*Trichonyx*, Chaudoir.

*sulcicollis*, Reichenb. 2 июня, къ вечеру, на бѣломъ платѣ.

*Bryaxis*, Kugelann.

*fossulata*, Reichenb.

*impressa*, Pz.

*sanguinea*, F. 22 Апр. Холмы, на шиѣ, подо мхомъ.

*juncorum*, Leach. 25 Марта, Могилевъ, въ Днѣпровскихъ наплывахъ.

## CLAVIGERIDAE.

*Claviger*, Preysler.

*fossulatus*, Müll. Мышаковка, на солнечной покатости, между мелкими желтыми муравьями.

## SCYDMAENIDAE.

*Scydmaenus*, Latr.

= *Eumicrus*, Casteln.

*tarsatus*, Müller et Kunze, 16 Сент. Палыковичи.

## SILPHIDAE.

*Sitona*, Payk.

*fuscus*, Pz. 12 Января, въ погребѣ.

*fumatus*, Spence.

*scitulus*, Erichs.

*morio*, F.

*varicornis*, Rosenhauer.

*chrysomelides*, Pz.

*Necrophorus*, F.

*humator*, F.

*vespillo*, F.

*ruspator*, Erichs.

*mortuorum*, F.

*Silpha*, L.

*littoralis*, F. ♂ *clavipes* (subgenus *Necrodes*, Leach).

*thoracica*, L.

*rugosa*, L.

*dispar*, Herbst.

*opaca*, L. 18 Мая.

carinata, Illig.  
obscura, L.  
atrata, L.  
sinuata, F.  
reticulata, F.

4-punctata, L. на цвѣтахъ Prunus Padus, L. Палыковичи.

### ANISOTOMIDAE.

Erodia, Erichs.

humeralis, F.  
axillaris, Gyll.  
glabra, Kugelann.

Agathidium, Illig.

nigripenne, Illig.  
laevigatum, Erichs.  
varians, Beck. 26 Сент. въ грибахъ.

### SPHAERIIDAE.

Sphaerius, Walll.

acaroides, Walll.

### SCAPHIDIIDAE.

Scaphidium, Oliv.

4-maculatum, F.

Scaphisoma, Leach.

agaricum, F.

### HISTERIDAE.

Hololepta, Payk.

plana, Fuesly.

Platysoma, Leach.

frontale, Payk.  
depressum, F.  
v. deplanatum, Gyll.  
oblongum, F.  
angustum, Ent. H.

Hister, L.

4-notatus, Scriba.  
terricola, Germ.  
cadaverinus, Ent. H.



stercorarius, Ent. H.  
merdarius, Ent. H.  
sinuatus, F.  
purpurascens, Herbst.  
carbonarius, Ent. H. подъ камнемъ, съ муравьями.

Saprinus, Erichs.

nitidulus, F.  
4-striatus, Ent. H.  
rotundatus, Illig.  
rugifrons, Payk.  
aeneus, F. на падали (Рудня, Богачевского уезда).

Hetaerius, Erichs.

quadratus, Kugelann, Sturm = Sesquicornis, Preyssl.

Paromalus, Erichs.

parallelepipedus, Herbst.

Teretrius, Erichs.

picipes, F.

Dendrophilus, Leach.

ruginaeus, L. подъ камнемъ, у Lasius fuliginosus, Latr.

**PHALACRIDAE.**

Phalacrus, Payk.

caricis, Sturm.

Olibrus, Erichs.

bicolor, F.

**NITIDULIDAE.**

Sphaerites Duft.

glabratus, F. въ вытекающемъ сокѣ березы.

Epuraea, Erichs.

decemguttata, F.

obsoleta, F.

silacea, Herbst.

Nitidula, F.

bipustulata, F.

obscura, F.

Soronia, Erichs.

grisea, L.

punctatissima, Illig. Июнь, на дубѣ, Рокотка.

Omosita, Erichs.

depressa, L.

colon, L.

Pria, Stephens.

Dulcamarae, Illig.

Meligethes Kirby.

rufipes, Gyll.

viridescens, F. femoribus mediis subtus obtuse dentatis.

symphyti, Heer.

Pocadius, Erichs.

ferrugineus, F.

Cyllodes, Erichs.

ater, Herbst.

Cybramida, Kugelann.

luteus, F.

Ipa, F.

4-pustulata, F.

4-punctata, Herbst.

4-guttata, F.

ferruginea, L.

Rhizophagus, Herbst.

politus, F.

nitidulus, F.

dispar, Payk.

bipustulatus, F.

ferrugineus, Payk.

Peltis, Geoffr.

grossa, F. 1 Авг. на осинѣ.

ferruginea, L.

oblonga, L.

Cryptarcha, Schuck.

strigata, F.

**COLYDIIDAE.**

Sarrotrium, Illig.

clavicorne, L.

Ditoma, Illig.

crenata, Herbst.



**Bothrideres, Dej.**

contractus, F. Приборъ, Холмы, 13 Мая, подъ сосновой корой и на еловомъ, обкоренномъ деревѣ.

**Cerylon, Latr.**

histeroides, F.

deplanatum, Gyll.

**CUCUIIDAE.**

**Cucujus, F.**

sanguinolentus, L. 14 Апр., 28 Мая.

haematodes, Erichs. 22 Мая, Турскъ, на дубовомъ деревѣ и подъ корою осины; личинки, 18 Июля подъ корою ивы; ♂ встрѣчается чаще.

**Dendrophagus, Schoenh.**

crenatus, Payk.

**Brontes, F.**

planatus, L.

**Laemophloeus, Dej.**

denticulatus, Preysler — monilis, F. ♂ saepius obvenit

muticus, F.

**Sylvanus, Latr.**

bidentatus, F.

**LATHRIDIIDAE.**

**Lathridius, Herbst.**

lardarius, De Geer.

minutus, L.

**Corticaria, Marsh.**

pubescens, Illig.

**CRYPTOPHAGIDAE.**

**Lyctus, F.**

canaliculatus, F.

**Antherophagus, Latr.**

nigricornis, F.

silaceus, Herbst.

pallens, Gyll.

**Cryptophagus, Herbst.**

Lycoperdi, F.

pilosus, Gyll.

bedius, Sturm.

cellaris, Scop.



*Atomaria*, Steph.

*atra*, Herbst.

*Engis*, Payk.

*humeralis*, F.

*Tritoma*, Payk.

*bipustulata*, F., *nostrates vertice macula transversa rubra ornato.*

*Triplax*, Payk.

*aenea*, Payk.

*rufipes*, F.

*bicolor*, Marsh.

*russica*, L.

**M Y C E T O P H A G I D A E**

*Triphyllus*, Latr.

*punctatus*, Hellw.

*Mycetophagus*, Hellwig.

*quadripustulatus*, L.

*elytrorum maculis duabus basalibus fulvis.*

*piceus*, F. *cum pluribus varietatibus, 26 Avr. nuper exclusus.*

*decempunctatus*, F.

*multipunctatus*, Hellwig.

**D E R M E S T I D A E**

*Byturus*, Latr.

*fumatus*, L.

*tomentosus*, F., *на малинѣ.*

*Dermestes*, L.

*murinus*, L.

*undulatus*, Brahm, *13 Сент. Могилевѣ.*

*lardarius*, L.

*Megatoma*, Herbst.

*undata*, L. *mares raro occurrunt.*

*Attagenus*, Latr.

*Schaefferi*, Herbst.

*pellio*, L.

*v. bimaculatus mihi. Statura A. pellionis, thorace tamen maculis nullis albopubescentibus ornato.*

*Tiresias*, Steph.

*serra*, F.

*marginata*, Payk. **Hadrotoma**, Erichs.

*elongatula*, F. **Trogoderma**, Latr.

**Scrophulariae**, L.  
*museorum*, L. **Anthrenus**, Geoffr.

**Orphilus**, Erichs.  
*glabratus*, F. 30 июня, Мостокъ Быховскій, на *Heracleum*.

### **BYRRHIDAE**

**Syncaeypta**, Dillwyn.

*paleata*, Erichs.  
*spinosa*, Rossi.

**Cytilus**, Erichs.

*varius*, F. 7 мая—22 августа.

**Morychus**, Erichs.

*nitens*, Pz.  
*aeneus*, F.

**Lymnichus**, Latr.

*sericeus*, Duft.

**Byrrhus**, L.

*pilula*, L.  
*fasciatus*, F.  
*dorsalis*, F.  
*murinus*, F.

### **PARNIDAE**

**Potamophilus**, Germ.

*acuminatus*, Germ.

**Parnus**, F.

*prolificicornis*, F.  
*auriculatus*, Illig.  
*nitidulus*, Heer.

**Elmis**, Latr.

*Mülleri*, Erichs.

### **HETEROCERIDAE**

**Heterocerus**, F.

*marginatus*, F.

SCARABAEIDAE.

Copris Geoffr.

lunaris, L. Могилевъ, довольно обыкновенный.

Onthophagus, Latr.

Schreberi, L.

taurus, L.

coenobita, F.

vacca, L.

medius, Pz, 16 Мая.

nuchicornis, L. ♂ 16 Мая.

fracticornis, Pz.

v. marginatus, Muls.

Oniticeilus, Lepelletier.

flavipes, F. ♂ 2 Авг.

Aphodius, Illig.

erraticus, F.

subterraneus, F.

fossor, L.

foetens, F.

fimetarius, L.

granarius, L. thorace basi linea brevi medio subimpresso.

sordidus, F. ♂ этого вида во множествѣ прилетаетъ вечеромъ на свѣчку или лампу въ Юлѣ.

foetidus, F. Мостокъ (Могилевъ) на грязной дорогѣ, въ болотистомъ лѣсу.

bimaculatus, F. v. terrestris, Illig.

niger, Pz.

plagiatus, L.

conspurcatus, L.

inquinatus, F.

prodromus, Brahm.

punctato-sulcatus, Sturm.

lutarius, Payk.

merdarius, F.

4—guttatus, Herbst.

bipunctatus, Fab.

rufipes, F.

luridus, F. Payk.

depressus, F. Ладомировскія горы, 16 Мая.

porcatus, F.

sus, F.

**Odontaeus, Klug.**

**mobilicornis, F.** 22 Мая.

**Geotrupes, Latr.**

sylvaticus, F.  
vernalis, L.  
v. autumnalis, Zegl.  
v. alpinus, Hagenb.  
mutator, Erichs.  
putridarius, Erichs.  
stercorarius, L.

**Trox, F.**

sabulosus, L.  
scaber, L.

**Hoplia Illig.**

tarinosa, L.

**Serica, Mac-Leay.**

holosericea, F.  
brunnea, L.

**Rhizotrogus, Latr.**

Solstitialis, L.

**Polyphyla, Harris.**

fullo, L. Выховскій уездъ, въ сосновомъ бору.

**Melobontha, F.**

Hippocastani, F.

**Anisoplia, Leppel.**

fruticola, F., 28 Мая, Палыковичи.

**Phyllopertha, Kirby.**

horticola, L. 28 Мая, Кошелеево на цвѣтушихъ колосьяхъ ржи,  
почти одни ♂.

**Anomala, Samouell.**

Frichii, F.

v. genuina, Fab. Herbst.  
v. Iulii, F.  
v. cyanea.

Мостокъ Выховск. у.  
Лѣсовая Буда.

**Oryctes, Illig.**

nasicornis, L. обыкновенный, въ перегнившихъ щепкахъ.

**Osmoderma, Leppel.**

eremita, Scop. ♂ 6—31 Юля, въ дуплѣ липы.



*Cetonia*, F.

*speciosissima*, Scop. Вьюнъ Быховскаго уѣзда, на завалинѣ около дома.

*marmorata*, Fab.

*affinis*, Andersch. 1 Юня, на свѣжемъ дубовомъ пнѣ.

*aurata*, L.

*metallica*, Payk. = *floricola*, Herbst = *aenea*, Gyll. = *alboguttata*, And.

*Epicometis*, Burm.

*hirtella*, L. 12 Мая на *Prunus spinosa*, Хальчъ, Гомельскаго уѣзда.

*Trichius*, Fab.

*fasciatus*, L.

v. *succinctus*, F.

observatio. ♀ F. *fasciati*, L. in copula cum ♂ v. *succincti*, F. obvenit; occurrunt etiam exemplaria cum segmentis ventralibus albomaculatis.

*Valgus*, Scriba.

*hemipterus*, L. чаще всего на цвѣтахъ *Prunus padus*, L.

**LUCANIDAE.**

*Lucanus*, L.

*cervus*, L. \*)

*Dorcus*, Mac Leay.

*parallelipedus*, L. на березахъ и липахъ.

*Platycerus*, Geoffr.

*caraboides*, L.

v. ♂ *chalybeus*, Ziegl.

♀ *rufipes*, F.

\*) Живого экземпляра оленя-рогача автору не удалось поймать, несмотря на тщательные поиски; ему только однажды доставлена была голова съ челюстями этого жука, найденная въ дубовомъ пнѣ въ Рогачевскомъ уѣздѣ. Вообще авторъ считалъ этого жука чрезвычайно рѣдкимъ въ Могилевской губ. и не хотѣлъ даже его помѣщать въ каталогъ, не поймавъ лично ни одного экземпляра. Въ рукописи поэтому этотъ видъ былъ обозначенъ лишь карандашомъ, я же позволилъ себѣ его прибавить на основаніи литературной замѣтки автора о нахожденіи *Lucanus cervus* на югѣ Могилевской губерніи. Сравни журн. М. Н. П. 1860, июнь, стр. 160.