

Ceruchus, Mac Leay.

tenebrioides, F. — *tarandus*, Pz. 17 Мая, Турскъ, Рогачевского уѣзда, въ совершенно истлѣвшемъ дубовомъ пиѣ.

Sinodendron, F.

cylindricum, Fab. на еловыхъ и сосновыхъ бревнахъ.

BUPRESTIDAE.

Itasca, Eschsch.

berolinensis, F.

acuminata, F.

Bostrychophora, Eschsch.

conspersa, F. 21 Июля, исключительно на осинѣ и преимущественно на большихъ дубовыхъ.

Ancylocheira, Eschsch.

rustica, L.

punctata, F. 3 Авг. in copula.

flavomaculata, F. 15 Июля, Дунаскъ, на сосновомъ пиѣ.

Chalcophora, Solier.

Mariana, L. на соснѣ.

Chrysobothris, Eschsch.

chryso stigma, L. 30 Июля, на поваленной бурей соснѣ. Быховъ.

solieri, Laporte.

affinis, F. на дубовыхъ бревнахъ.

Melanophila, Eschsch.

tarda, F. — *cyanea*, Gyll. F. Oliv. 21 Июля, Быховъ, на поваленной бурей соснѣ.

appendiculata, Herbst. 8 Авг. на еловомъ бревнѣ.

Anthaxia, Eschsch.

quadripunctata, L.

Coraeus, Lap.

elatus, F. 13 Июля, Хальчъ; въ торфяномъ болотѣ, поросшемъ лозою и *Betula humilis*, Schrank.

Agrilus, Solier.

biguttatus, F. 18 Июля, на дубѣ.

Observatio. Saepe varietas singularis colore viridi et olivaceo elytris apicem versus puncto albo-tomentoso ut in individuis genuinis et praeterea basi macula parva plus minus distinguenda albo-tomentosa obvenit.

sexguttatus, Herbst. исключительно на осинѣ 13—16 Іюля, Сахаровка.

tenuis, Ratzb

v. viridi—aeneus

v. viridi—cupreus

v. cyaneus, Rossi

viridis, L.

v. linearis, Pz. ♀

v. nocivus, Rrtzb. ♀ и ♂

v. atra, F. ♀

angustulus, Illig. 27 Іюня, Мостокъ Быховскій, на дубѣ.

betuleti, Ratzb. 3 Іюля, Мостокъ Быховскій, на березѣ.

Trachys, Fab.

minuta, L.

EUCNEMIDAE.

Throscus, Latr=

Trixagus, Kugelann.

dermestoides, L. въ погребныхъ деревянныхъ косякахъ и на могильныхъ деревянныхъ крестахъ.

Lissomus, Dalmann.

equestris, F.=Drapetes equestris, Rotb. на парниковыхъ рамахъ.

Microhagus, Eschsch.

Sahlbergi, Gyll., скошенъ въ травѣ около листовнаго лѣса.

Observatio. ♂ et ♀ segmento quarto ventrali medio flocculo rotundato fulvopiloso praedito; ♂ longius, ♀ brevius piloso.

lepidus, Kolenhauer, подъ корой лежавшаго гнилого пня.

Melasia, Oliv.

buprestoides, L. Турскъ, Рогачевскаго уѣзда.

ELATERIDAE.

Synaptus, Eschsch.

fliformis, F.

Cratonychus, Erichs.

castanipes, Payk. ♂ 12 Апр. ♀ позже.

Adelocera, Latr.

fasciata, L.

Lacou, Germ.

murinus, L.

Athous, Eschsch.

niger, L.

rufus, F.

undulatus, De Geer = *trifasciatus*, Herbst. 8 июня, Краснополье, въ
сосновомъ лѣсу.

haemorrhoidalis, F.

vittatus, F.

analis, F. = *subfuscus*, Gyll.

Campylus, Fischer.

linearis, L. Schoenh. ♂ *livens*, F. ♀ *mesomelas*, L.

Limonius, Eschsch.

cylindricus, Payk.

Cardiophorus, Eschsch.

ruficollis, L. 11 Апр. въ прошлогодней листьѣ, въ смѣшанномъ
лѣсу.

Elater L. = *Ampedus* Germ.

sanguineus, L.

lythropterus, Germ.

croceatus, Geoffr.

romorum, Geoffr.

elongatulus, F.

ephippium, F.

balteatus, L.

praenustus, F.

lugens, Wilh. Rdtb. Germ.

tristis, L.

erythrogonus, Müll. 15 Мая—1 июня, Рекотка, на дубѣ.

pulchellus, L. *Cryptohypnus*, Germ.

pectinicornis, L. *Corymbites*, Latr.

castaneus, L.

tesselatus, L.

holosericeus, F.

Diacanthus, Latr.

aeneus, L.

cruciatus, L.

Agriotes, Eschsch.

obscurus, F.

lineatus, L.

Sericosomus, Rdtb.

♀ *brunneus*, L. ♂ *fugax*, F. 31 Мая на *Ledum palustre*.

Dolopius, Eschsch.

marginatus, L.

Adrastus, Eschsch.

pallens, F.

ATOPIDAE.

Dascillus, Latr.

cervinus, L.

CYPHONIDAE.

Elodes, Latr.

pallida, F.

Cyphon, Payk.

variabilis, Thunb.

coarctatus, Payk.

Scirtes, Illig.

hemisphaericus, L.

TELEPHORIDAE.

Lygistoropterus, Dej.

sanguineus, F.

Dictyopterus, Latr.=*Eros*, Newman.

rubens, Rdtb.

Aurora, F. ♂ saepius obvenit; ♀ 23 Мая, Быховъ.
flavescens, Rdtb.—Cosnardi, Chevrolat.
minutus, F. ♂ saepius obvenit.
affinis, Payk. на сосновомъ пнѣ, Ладомировка.

Lampyrus, Geoffr.

noctiluca, L.

Cantharis, D.

rustica, Fallen.

obscura, L.

nigricans, F.

pellucida, F.

dispar, F.

bicolor, F.

fulvicollis, F. 12 Юля, Мостокъ Быховскій

Ragonycha, Eschsch.

melanura, F.

testacea, L.

pallida, F.

femorialis, Rdtb. 14 Юня.

atra, L. 10 Юня, Студенець.

Silis, Rdtb.

nitidula, Fab.

ruficollis, F. hucusque ♀ inventa.

Malthinus, Latr.

flaveolus, Herbst.

Malthodes, Kiesewett.

marginatus, Latr.

M E L Y R I D A E

Malachus, F.

aeneus, F.

bipustulatus, F.

Anthocomus, Erichs.

sanguinolentus, F. ♂ tantum captus.

Ebaeus, Erichs.

pedicularius, Schrank. Мостокъ Быховскій.

Dolichosoma, Steph.

linearis, F. mares tantum capti.

Dasites, Payk.

niger, F.

nigricornis, F.

fuscus, Illig.

C L E R I D A E.

Tillus, Oliv.

elongatus, F. 1 Юня, Краснополъ, 5 м. captus

Clerus, Geoffr.

formicarius, L.

Trichodes, Herbst.

apiarius, L.

Corynetes, Payk.

violaceus, Latr.

P T I N I D A E.

Ptinus, L.

bideus, Oliv.

fur, L. съ 16 Дек. и 23 Января.

bicinctus, Sturm. 7 Февр. Могилевъ; fronte inter antennis carina
elevata acuta instructo.

crenatus, F.

A N O B I I D A E.

Ptilinus, Geoffr.

costatus, Gyll.

Xyletinus, Latr.

pectinatus, F.

Dorcatoma, Herbst.

dresdensis, Herbst.

chrysomelina, Sturm.

affinis, Sturm.

Tryporitus, Rdtb.

Carpini, Herbst, 14 Юля, Краснополъе.

Anobium, F.

domesticum, Fourcroy—striatum, Oliv. Sturm.

rufipes, F. 1 Юня, Рекотка, на заборѣ.
 v. cinnamomeum, Sturm.
 pertinax, L.
 paniceum, F.

Subg. Lactoum.

molle, L. Горки, 1 Окт. на окнѣ.
 abietis, F.

Arate, F.

elongata, Pauc. Лагодово, Быховск. уѣзда, на ели.

GLYPTIDAE

LYMEXYLOIDAE

Hylecoetus, Latr.

♀ dermestoides, F.
 ♂ proboscideus, F.

PIMELIIDAE

Blaps, F.

mortisaga, L. mares saepius obveniunt.

Opatrum, F.

sabulosum, F.

Microzoum, Rdtb.

tibiale, F. 21 Апр. на песчаной почвѣ, съ самой тощей растительностью.

Crypticus, Latr.

glaber, F.

DIAPERIDAE

Bolitophagus, Illig.

reticulatus, L.
 agaricola, F. 1 Юня. Рекотка.

Platydema, Laporte.

Dejanii. Laporte, 6 Июля, Палыковичи.

Hoplocerphala, Laporte.

haemorrhoidalis, F.

Diaperis, Geoffr.

Boleti, L.

Uloma, Casteln.

culinaris, L.

Hypophloeus, F.

bicolor, F.

Pini, Pz. 10 Мая.

Observatio. In museo meo exemplaria elytra subtiliter vage punctulatis et alia elytris ad suturam praestriatis in eodem loco capta.

T E N E B R I O N I D A E.

Upis, F.

ceramboides, L.

Observatio. Celeberrimus Gyllenhal affirmat *Upem* *ceramboidem* oculos aureo micantes habere, nostrates semper oculis nigris praediti sunt.

Tenebrio, L.

molitor, L.

transversalis, Duft. 1 Июня—22 Июля. Рекотка, Мостокъ Быховскій.

obscurus, F.

Boros, Herbst.

Schneideri, Pz. 13 Мая. Приборъ, подъ сосновою корою, Палыковичи, подъ корою стараго дуба.

Bius, Mulsant.

thoracicus, F. spirat terpentinum (*Diaperis Boleti* instar).

H E L O P I D A E.

Helops.

lanipes, F. подъ сосновою корою вмѣстѣ съ мелкими муравьями, 10 Мая, Хальчь.

CISTELIDAE.

Mycetochares, Latr.

axillaris, Payk.

flavipes, F.

brevis, Gyll.

Allecilla, F.

morio, F. 30 Июня—14 Июля, Мосток, Духовскій.

Cistela Geoffr.

murina, L.

ceramboides, L. 7 Июня.

Prionyerbus, Solier.

ater, F. 21 Мая—23 Июля, въ дуплахъ старыхъ липъ.

Omorchius, Muls.

pinicola, Rdtb. 13 Мая, на сухомъ полѣ около сосонниковъ.

MELANDRYIDAE.

Orchesia, Latr.

micans, Payk.

Hallomenus, Hellywig.

fuscus, Gyll.

Dicaea, F.

4-guttata, F.

laevigata, F. Hellen. 18 Апр. 10 Июня.

Nurulus, Payk.

quercinus, Quenz. 15 Мая, въ дуплѣ сухаго дуба.

Sergopalpus, Hellenius.

striatus, Hellen. 24 Июня—17 Июля, spirat moschum.

Melandrya, F.

canaliculata, F., въ старыхъ березовыхъ пняхъ.

Pytho, Latr.

depressus, L.

v. coeruleus, F.

v. castaneus, F.

L A G R I I D A E.

Lagria, F.

hirta, L.

P Y R O C H R O I D A E.

Pygochroa, Geoffr.

coccinea, L. 28 Мая, въ обгорѣлыхъ березовыхъ пняхъ подъ корою.

pectinicornis, L.

A N T H I C I D A E.

Nothoxus, Geoffr.

monoceros, L.

Anthicus, Payk.

floralis, F.

sellatus, Pz.

ater, Pz. 22 Авг.

Xylophilus, Latr.

nigrinus, Germ.

populneus, F. 22 Марта.

amabilis, Sahlb.

pygmaeus, De Geer, ♀

M O R D E L L I D A E.

Mordella, L.

maculosa Naezen, Мостокъ Быховскій.

bisignata, Rdtb.

biguttata, Castel.

Observatio. Descriptio *Gyllenhallii* M. *fasciatae* omnino congruit et huic speciei excepto scutello apud M. *biguttatam* quadrangulo et apice emarginato.

pusilla, Rdtb.

aculeata, L.

abdominalis, F.

humeralis, L.

variegata, F. Хальчъ. Гомельск. у.

Anaspis, Goffr.

frontalis, L.

v. *atra*, F.

thoracica, L.
flava, L.

RHIRIPHORIDAE.

PELECOTOMA, Fischer.

fennica, Payk ♂ и ♀ въ Палыковичахъ, на старомъ деревѣ
Salix fragilis, источенномъ маленькими дырочками какихъ-то
насекомыхъ.

MELOIDAE.

Meloe, L.

violaceus, March. ♀
proscarabaeus, L. ♀ и ♂
variegatus, Donovan—majalis, Pz. 14 Апр. Горки.
brevicollis, Pz. ♀ и ♂
cicatricosus, Leach. ♀

Tytta F.

vesicatoria, L.

Cerocoma, Geoffr.

Schaefferi, L. на цвѣтахъ *Chrysant. Leucant.* 27 Июня, Мостокъ
Выховскій.

Mylabris, F.

Fueslini, Pz.

SALPINGIDAE.

Salpingus, Illig.

ater, Payk. 17 Июня.

Rhinosimus, Latr.

planirostris, L.
roboris, F.

OEDEMERIDAE.

Calopus, F.

serraticornis, L. въ щеляхъ старыхъ заборовъ.

Ditylus, Fischer.

laevis, F. 13 Мая, Приборъ, Палыковичи.

Oedemera, Oliv.

- flavescens*, L.
- virescens*, L.
- lurida*, Marsh.

Xanthochroa Schmidt.

- carniolica*, Gistl. 25 Июня, Быховъ.

Anoncodes, Schmidt.

- ustulata*, F. 28 Мая, на сыромъ лугу.
- coarctata*, Germ. ♀ 21 Июля, Мостокъ Быховскій.

Chrysanthia, Schmidt.

- viridis*, W. Schmidt. ♂ обыкновенный видъ.
- viridissima*, L. очень рѣдкій видъ.

BRUCHIDAE.

BRUCHUS, L.

- Pisi*, L. выведенъ изъ посѣвнаго гороха 7—21 Мая.

Loti, Payk.

granarius, L.

Observatio. *Varietates*, pygidio fere immaculato et thoracis dente laterali parum conspicuo et 10 Septemb. in *Lathyro* capta—*major*, eiytris pone scutellum in ipsa sutura lineola e pubi densiore fulvescente ornatis.

Anthrabus, Geoffr.

- albinus*, F. на березѣ.

Platyrhinus, Clairv.

- latirostris*, F.

Tropideres, Schoenh.

- albirostris* F.
- dorsalis*, Gyll.
- cinctus*, Payk.
- nivei-rostris*, F.
- Edgreni*, Schoenh.

CURCULIONIDAE.

Apoderus, Oliv.

Coryli, L.
intermedius, Illig.

Attelabus, L.

curculionides, L. холмы въ дубнякахъ

Rhynchites, Herbst.

Betulae, L.
auratus, Scop. ♂ = Bacchus, Gyll. 4 Мая, Быховъ.
nanus, Payk.
Populi, L.
betuleti, F. 18 Юня ♂ и ♀ Горки на Vitis vinifera.
cupreus, L.
conicus, Шиг. 16 Юня, Хальчъ.
megacephalus, Germ = constrictus, Waltl. Хальчъ.
germanicus, Herbst = minutus, Gyll.

Apion, Herbst.

Crassae, L. 17 Юля.
frumentarium, L.
Viciae, Payk.
Fagi, L. = apricans, Herbst.
Ervi, Kirby.
Loti, Kirby.
ebeninum, Kirby.
violaceum, Kirby, 15 Юля.
sulcifrons, Herbst.
Gyllenhallii, Kirby.

Strophosomus, Schoenh.

obesus, March.

Sciaphilus Schoenh.

muricatus, F. 15 Юня, на стѣвѣ около муравейника Lasius fuliginosus, Latr.

Brachyderes, Schoenh.

incanus, L.

Tanimecus, Germ.

palliatu, F.

Sitones, Schoenh.

griseus, F.

lineatus, L. 28 Марта, 14 Сент. на гороховомъ полѣ.

viridis, L.

Chlorophanus, Dalmann.

Polydrusus, Germ.

cervinus, L. 25 Апрель.

corruscus, Germ.

undatus, F.

fulvicornis, F.

sericeus, Schaller.

Phyllobius, Schoenh.

oblongus, L.

calcaratus, F. 24 Мая—20 Июня.

alneti, F. 12—15 Июня, въ крапивѣ.

psittacinus, Germ. 12—15 Июня, на ольхѣ.

maculicornis, Germ. 24 Мая—15 Июня, на березѣ.

argentatus, L. 26 Мая.

Pyri, L. 24 Мая.

Cleonus, Schoenh.

sulcirostris, L.

trisulcatus, Herbst.

turbatus, Schoenh.

alternans, Oliv.

marmoratus, F.

Liophloeus, Germ.

nubilus, F. 12 Мая, Горки.

Tropiphorus, Schoenh.

carinatus, Müll.

Lerygus, Germ.

binotatus, F. 2 Июня, на старомъ деревѣ.

Hyllobius, Germ.

Abietis, F.

Phytonotus, Schoenh.

palumbarius, Germ. 9 Июня, въ тѣнистомъ кустарникѣ, Пальковичи.

punctatus, F.

Arundinis, F. Новоселки.

Polygoni, F.

murinus, F.

suspiciosus, Herbst. 20 Июня, in sorula, Пальковичи, Хальчъ.

Rumicis, L.

Pollux. v. histrio, Bogemanni ♂, in sorula.

meies, F. (tibiis totis nigris).

Trachyploeus, Schoenh.

Scabriculus, L.

Omius, Germ.

rotundatus, F. Мостокъ Быховскій, подъ камнемъ.

hirsutulus, F. 15 Юля у *Lasius fuliginosus*, Latr.

Bogemanni, Schoenh. 15—22 Юня, на стѣнѣ, у *Lasius fuliginosus*, Latr.

Otiorrhynchus, Germ.

nigrita, F. 5 Апрѣля.

caucus, F. 24 Юля, на старомъ заборѣ.

ovatus, L.

Lixus, F.

paraplecticus, L. въ стебляхъ *Oenanthe*, *Phellandrium* 1 Юля.

turbatus, Gyll. въ стебляхъ *Cicuta virosa*, 4 Августа куколка.

cylindricus, F. Oliv. Herbst. Могилевъ и Быховъ, на цвѣтахъ

Peucedanum Oreoselinum, Moench.

Larinus, Germ.

senilis, F.

sturnus, Schall.

obtusus, Sturm. 29 Юля на *Centaurea Jacea*.

Pissodes, Germ.

Pini, L. = *Abietis*, Rtzb.

notatus, F.

Magdalinus, Schoenh.

duplicatus, Germ.

carbonarius, F.

violaceus, L.

Pruni, F.

Stygius, Gyll.

Dorytomus, Germ.

tremulae, Payk.

affinis, Payk. 17 Апр.

vorax, F. 26 Юля ♂ и ♀ во множествѣ на пирамидальномъ тополѣ, Дунаекъ.

acridulus, L. v. *punctum*, F.

dorsalis, Herbst.

variegatus, Schoenh. 17 Апр.

tortrix L. 14 Ноября.

pectoralis, F.

Grypidius, Schoenh.

Equiseti, F.

Anthonomus, Germ.

druparum, L.

Ulmi, De Geer.

romorum, L. 7 Мая.

Rubi, Herbst.

varians, Payk. 11 Апр.—21 Юня.

Coryssomerus, Schoenh.

Capucinus, Beck.

Balaninus, Germ.

nucum, L.

venosus, Germ.

Elephas, Schoenh. Чериковъ.

turbatus, Schoenh = *glandium*, Marsh.

rubidus, Schoenh.

cruх, F.

Tichius, Schoenh.

junceus, Rech. 24 Юля.

Phytobius, Schmidt, Schoenh.

velaris, Gyll.

Orchestes, Illig.

Lonicerae, F.

Populi, F.

Rusci, Herbst.

Stigma, Germ.

rufitarsis, Germ.

decoratus, Germ.

Baridius, Schoenh.

Lepidii, Müll.

Cryptorhynchus, Illig.

Lapathi, L.

Coelodes, Schoenh.

didymus, F. на крапивѣ, 4 Юля, Могилевъ, Гомель.

Epilobii, Payk.

Geranii, Payk.

fuliginosus, Marsh.

rubicundus, Payk.

Mononychus, Germ.

Pseudoacori, F. 13 Мая, Лица-Чечоры, на болотномъ ирисѣ Iris
Pseudoacorus.

Asalles, Schoenh.

misellus, Schoenh.

turbatus, Schoenh.

Scleropterus, Schoenh.

Serratus, Germ. Ладомирровка, Палыковичи, на дубовыхъ пняхъ,
подо мхомъ.

Orobatis, Germ.

cyaneus, L. Ладомирровка.

Centorhynchus, Schoenh.

Ericae, Gyll.

Erysimi, F.

Rhinoncus, Schoenh.

castor, F.

pericarpii, F.

Rhitydosomus, Schoenh.

globulus, Herbst. 15 Юля.

Lyrus, Schoenh.

cylindrus, Payk.

Cionus, Clairv.

Scrophulariae, L.

Verbasci, F.

hortulanus, Marsh.

Cleopus, Suffrian.

graminis, Gyll.

campanulae, L.

Gymnetron, Schoenh.

Linariae, Pz.

collinus, Gyll.

Veronicae, Germ.

Nanophyes, Schoenh.

Lythri, F.

Sitophilus, Schoenh.

granarius, L. 18 Юня, Могилевъ.

Cossonus, Clairv.

linearis, F. 27 Апр., 26 Юня.

cylindricus, Sahlberg. 6 Мая, Горки.

Rhyncolus, Creutz.

chloropus, F.

truncorum, Gyll.

elongatus, Gyll. *elytrorum interstitiis 7 et 9 magis elevatis, fere carinatis.*

lignarius, Marsh.

B O S T R Y C H I D A E.

Hylastes, Erichs.

ater, Payk.

angustatus, Herbst.

*palliatu*s, Gyll. 11 Апр. Холмы.

Dendroctonus, Erich.

micans, Kugel.

Hylurgus, Latr.

piniperda, L.

v. *testaceus*, F.

Tomicus, Latr.

stenographus, Duft.

typographus, L.

dryographus, Er. Ratzb. 19 Мая, Кошелево, на свѣжихъ дубовыхъ пняхъ, однѣ ♀.

Laricis, F.

v. *forma transitoria inter T. Laricis, F. et T. suturalis, Gyll.*

acuminatus, Gyll.

chalcographus, L.

Xyleborus, Eichh.

dispar, F.

Hylesinus, F.

Fraxini, F. 13 Июля, Хальчь.

crenatus, F.

Xyloterus, Erichs.

lineatus, Gyll. 19 Июля, на *Alnus glutinosa*.

Scolytus, Geoffr.

Ratzeburgii, Ians.

intricatus, Ratzb.

CERAMBYCIDAE.

Spondylis, F.

buprestoides, F.

Eucates, Serv.

faber, F. Быховскій уездъ.

Tragoson, F.

depesarium, F. Быховскій уездъ.

Prionus, Geoffr.

coziarius, F. преимущественно на березѣ.

Purpuricen, Serville.

Koehleri, F. *genuinus* et v. B. Mulsant Палыковичи, на дубовомъ пнѣ.

Agomia, Serv.

moschata, L.

Criocephalus, Mulsant.

rusticus, L.

Criomorphus, Muls.

luridum, L.

fulcratum, F. 28 Мая, Сахаровка.

castaneum, Payk.

Asemum, Eschsch.

striatum, L.

Hylotrupes, Serv.

bajulus, F. Новоселки (Гомель) 12—19 июля, на старомъ деревѣ.

Rhopalopus, Muls.

clavipes, F. Ладомировка и Рогачевск. уездъ.

Semanotus, Muls.

undatus, L. 19 Марта, Могилевъ, *semel captus in truncis abietinis, sub cortice.*

Clytus, F.

detritus, L.

areuatus, L.

arietis, L.

capra, Germ.

verbasci, F.

rusticus, L. — liciatus, F. — hafniensis, Pz.

Callidium, F.

violaceum, L.

dilatatum, Payk. 4 Мая, на ~~ветках~~ ~~деревьях~~ ~~бережках~~, Горки.

coriaceum, Payk. 25 Мая — ~~на ветках~~ ~~деревьях~~ ели.

alni, L.

Molophilus, F.

major, L. на ивахъ.

minor, L. на ~~ветках~~ ~~деревьях~~ Sorbus aucuparia.

Astynomus, Rdtb.

aedilis, L.

griseus, F.

Acanthoderes, Serv.

varius, F. 5 Июня.

Exocentrus, Muls.

balteatus, L.

Leiopus, Serv.

nebulosus, L. 10 Мая, Быковъ.

punctulatus, Payk. 21 Мая, на осинь.

Oplosis, Muls.

fennica, Payk. semel capta in ligno antiquo.

Pogonocherus, Latr.

fascicularis, Pz.

ovalis, Gyll.

Lamia, F.

textor, L.

Monochamus, Latr.

sutor, L.

sartor, F.

Mesosa, Serv.

curculionides, L.

testacea, F. *Anaesthetis*, Muls.

praeusta, L. *Tetrops*, Stephens.

Oberca, Muls.

oculata, L. Могилевъ, Гомель.

purillata, Schoenh. Могилевъ.

Saperda, F.

populnea, L.

carcharias, L. ♂ 13 Юня, ♀ 1 Авг.

scalaris, L. 16 Юля.

Seydlii, Froehlich. Gyll. *perforata* Gyll. 10 Юня, на осинѣ.

Stenostola, Muls.

nigripes, F. Ceramb. *ferreus*, Schrank. 16 Мая. Турскъ.

Agarantia, Serv.

violacea, Froelich, Краснополье (Могилевъ).

angusticollis, Gyll.

Phytoecia, Muls.

Solidaginis, Bach. Краснополье (Могилевъ).

cylindrica, L. 22 Юня, Горки, въ паркѣ.

Rhagium, F.

mordax, F. 24 Мая, Кошелевъ, на дубу.

inquisitor, L.

indagator, Fab.

Rhamnusium, Latr.

sabiceis, F.

v. *glaucopteron*, Schaller.

Toxotus, Serv.

quadrinotatus, L.

cursor, L. ♀ 7 Юля. Никольское (Чаусовск. уездъ).

meridianus, L.

Pachyta, Serv.

strigilata, F.

v. b. Gyll. *elytris vitta humerali destitutis*.

femorata, F.

collaris, L.

virginea, L.

marginata, F. Naezen v. c. Gyll. antennarum articuli inferiores etiam basi rufo-testacei.

Observatio. Mulsanto iudice Pachytam pratensem, Laicharting species sequentes: *P. strigilatam*, F. et *P. marginatam*, F. in se includere.

Strangalia, Serv.

annularis, F.

attenuata, L.

quadrifasciata, L.

melanura, L.

bifasciata, Schrank.

atra, F.

thoracica, F.

pubescens, F. v. c. Gyll. elytris tibiisque basi testaceis, Быховский уездъ, на цвѣтахъ *Peucedanum Oreoselinum*, Moench.

genuina ♂, F.

nigripes, De Geer.

Leptura, Latr.

virens, L.

varicornis, Schoenh. Рудковщина, Горенский уездъ, 24—30 июля, на цвѣтахъ *Angelica sylvestris*.

testacea, L. = *rubro-testacea*, Illig.

cincta, F.

sanguinolenta, F. ♀.

sanguinosa, Gyll. Быховский уездъ, сухой экземпляръ, вырванный изъ дерева.

Grammoptera, Serv.

sexguttata, F.

v. *exclamationis*, F. elytrorum maculis posterioribus interne confluentibus.

maculicornis, De Geer.

rufipes, Schaller, ♂.

ustulata, Schaller = *praeusta*, F. Холмы.

Observatio. ♂ segmento ultimo abdominali rufo-testaceo.

tabacicolor, De Geer = *laevis*, F.

bicarinata, Arnold vide VI T. Horae societatis Entomologicae Rossicae, p. 137—138.

Observatio. Varietas ♀ tibiis anticis rufis, mediis et posticis nigris, abdomineque segmentis primo et secundo nigris, tribus ultimis rufis occurrit. Могилевъ, Горки, преимущественно на цвѣтахъ *Achillea millefolia*.

CHRYSOMELIDAE *

Donacia, F.

- crassipes*, F.
dentata, Hoppe.
versicolorea, Brahm = *cincta*, Germ.
aquatica, L. = *dentipes*, F.
impressa, Payk. **)

Subgen. *Plateumaris*, Thoms.

- sericea*, L.
braccata, Scopoli = *nigra*, F. ***)

Orsodacna, Latr.

cerasi, L.

Zeugophora, Kunze.

subspinosa, F.

Lema, F.

- cyanella*, L.
Erichsoni, Suff.
melanopa, L.

Crioceris, Geoffr.

- merdigera*, L. = *brunnea*, F. Рогачевъ, Быховъ.
12-punctata, L. Новоселки (Гомель).
14-punctata, F. Хальчъ.

Labidostomis, Chevrolat.

- longimana*, L. Прибережъ (Быховск. у.).
tridentata, L. Краснополье.

Clythra, Laichart.

- 4-punctata*, L. 31 Мая, Краснополье, Горки.

Gynandromorpha, Lacord.

- cyanea*, F.
flavicollis, Charp. ****).
affinis, Illig.

*) Для *Chrysomelidae* я счелъ не лишнимъ помѣстить новѣйшую синонимичку, согласно весьма любезнымъ указаніямъ извѣстнаго знатока этого сем. — Г. Г. Якобсона, руководившагося источниками, которые были недоступны автору, причемъ всѣ несогласныя съ авторомъ опредѣленія его приведены въ скобкахъ.
Н. Арнольдъ.

**) *brevicornis*, Ahr.

***) *affinis*, Ol.

****) Виды: *G. flavicollis* и *Lema Erichsoni* — опредѣлены Г. Г. Якобсономъ.
Н. А.

Coptocephala, Rdtb.

4-maculata, L.

Eumolpus, F.
[*Adoxus*, Kirby].

obscurus, L.

Pachnophorus, Rdtb.

pilosus, Rossi = *arenarius*.

Cryptocephalus, Geoffr.

Coryli, Bz. *).

v. b. Gyff = *bimaculatus*, Nazen.

octopunctatus, Scop. = *variabilis*, Schneider

laetus, F.

sericeus, L.

v. *coeruleus*, Ziegl. ♂.

hypochoeridis, L.

nitidulus, F.

bipunctatus, L.

v. *lineola*, F.

v. *Thomsoni*, Ws. **).

biguttatus, Scop = *bipustulatus*, F.

nitidus, L. = *nitens*, L.

labiatus, L.

Moraei, L.

biguttatus, F. Новоселки (Гомель).

pusillus, F.

v. c. *Marshami* = *gracilis*, Rdtb.

bilineatus, L.

fulvus, Goetze = *minutus*, F.

Pachybrachys, Rdtb.

hieroglyphicus, F.

Chrysomela, L.

goettingensis, L.

limbata, F.

staphylaea, L.

sanguinolenta, L. ***)

marginata, L.

carnifex, Fabr.

*) Var. *temesiensis*, Suff.

***) V. *Thomsoni*, Ws. = *Chr. carnifex* определены Г. Г. Яковсономъ. Н. А.

***) *Gypsophilae*, Kbst.

geminata, Payk.

hyperici, Forster = *fucata*, F.

cerealis, L. v. *h. mixta*, Küst. = *Megerlei*, Seidl. 1 с. 483, въ Быховскомъ уѣздѣ, въ сосновомъ бору, на песчаной почвѣ,
13 Мая, 14 Июля.

graminis, L.

fastuosa, L.

varians, F.

v. *centaurei*, F.

v. *hyperici*, De Geer.

analis, L.

v. *Schach*, Oliv. Pz.

Lina, Rdtb.

= *Melasoma*, Stephens.

aenea, L.

lapponica, L. 28 Апр. Могилевъ.

vigintipunctata, F. v. *tibiis nigro-aeneis*.

collaris, L.

populi, L.

tremulae, F.

curvea, F. 19 Апр. на явѣ (Никольское, Чаусовскій уѣздъ).

Gonioctena, Rdtb.

= *Phytodecta*, Weise.

viminalis, L.

v. *bicolor*, Kraatz.

v. *decempunctata*, L. *).

v. *calcarata*, Suffr = *haemorrhoidalis*, Scop. **).

rufipes, Payk.

quinquepunctata, F.

Gastrophysa, Rdtb.

polygoni, L.

viridula, De Geer = *Raphani*, Herbst, Хальчъ.

Plagiodera, Rdtb.

versicolora, Laichart = *armoraciae*, L.

*) *triandrae*, Suff.

***) v. *satanas*, Westh.

- Cochleariae*, F. *Phaedon*, Rdtb.
- vulgatissima*, L. *Phratora*, Rdtb.
vitellinae, L. = *Dhyllopecta*, Kirby.
- phellandrii*, L. *Prasocuris*, Latr.
marginella, L.
- Adimonia*, Laichart.
= *Galeruca*, Geoffr.
- rustica*, Schaller. = *pomoniae*, Scop.
tanaceti, L. Лѣсовая Буда
laticollis, Sahlb. *)
capreae, L. = (*Lochmaea* Weise) *capreae*, L.
- Agelastica*, Rdtb.
alni, L.
- Phyllobrotica*, Rdtb.
4-punctata, L.
- Galeruca*, Geoffr.
= *Galerucella*, Crotch.
- sagittariae*, Gyll. **) 20 Мая, Быховъ.
Viburni, Payk.
pusilla, Duft. Хальчъ.
tenella, L. Рудня (Рогачевскій уѣздъ).
- Derocrepis*, Ws.
rufipes, L.
- Crepidodera*, Chevrol.
impressa, F. ***)
ferruginea, Scop.
- Chalcoides*, Foudr.
Helxines, F.
aurata, L.
- Mantura*, Steph.
rustica, L.

*) *Adim. laticollis* = *Chalcoides aurata* описана Г. Г. Яковлевымъ. Н. А.
**) *nymphaceae*, L.
***) *ferruginea* P.