

♀ *H. leucopus* Thomson упоминаетъ, что на 3 брюшномъ сегментѣ есть *impressio basalis arcuata sat profunda*, при описаніи же ♀ *H. morio* обѣ *impressio arcuata* онъ умалчиваются, такъ что можно подумать, что ея нѣтъ. Между тѣмъ она есть у ♀ обоихъ видовъ, и все зависитъ отъ скорченности брюшныхъ колецъ: подкорчены они—*impressio arcuata* не примѣтна, вытянуто брюшко—*impressio arcuata* у обоихъ видовъ есть не только на 3, но и на 4 брюшномъ сегментѣ; что касается до шипиковъ на шпорцахъ заднихъ ногъ, то Thomson считаетъ ихъ у ♀ *H. leucopus* 5, а у ♀ *H. morio* 3, у нашихъ же экземпляровъ ♀ *H. leucopus* такихъ шипиковъ—всего 4, и верхній шипикъ у ♀ *H. morio* вовсе не отличается особою длиною.

minutissimus, K.

♂ 24 Мая.

Smeathmanellus, K.

♀ 26 Мая *Hieracium*.

Colletes, Latr.

succincta, L. Nyl. = *fodiens*, Kirby.

♀ 1 Июля, на землѣ.

19 Июля, на *Tanacetum*,

4—25 Августа, на *Solidago* и *Senecio Jacobaea*.

♀ 19 Июля на *Tanacetum*,

4—10 Авг. на *Calluna vulgaris* и *Solidago*, живетъ колониями въ рѣдкомъ сосонникѣ.

cunicularia, L.

♀ 10—12 Апр. на *Salix caprea*;

♂ 10—29 Апр. *Salix caprea* и другія *Salices*.

Daviesana, Sm.

♀ и ♂ Могилевъ.

balteata, Nyl.

♂ 18 Июня на *Thymus Serpyllum*, L.

28 Июня токовали надъ дорожкою,

24 Июля.

Crocisa, Latr.

histrionica, F.

♀ 13 Июля, около каменнаго фундамента. Дунаекъ, Быховскаго уѣзда.

Melecta, Latr.

laetifica, Scop.

♂ 14—29 Мая (крупная, черногорая) на пригоркѣ съ *Anthophora retusa*, L. 6 июня облетавшийся экземпляръ, заночевавший на стеблѣ *Rumex acetosella*, L.

♂ 12 Апр. 3 Мая на пригоркѣ.

17 Мая черногорий на *Glechoma hederacea*, L.

Observatio. Exemplaria tipica ♂ capite supra thoraceque antice hirsutie alba; tibiis basi albomaculatis rarius apud nos occurunt; nostrates pro maxima parte thorace hirsutie omnino nigra, pedibus ad tibiarum basin pilis tantum nonnullis albis ornatis. Obvenit etiam varietas rara capitis corporisque hirsutie tota atra, abdomine utrinque punctis tantum tribus albis, pedibus nigropilosis sine maculis tomentoso-albis ad tibiarum basin, articulo ultimo tarsorum supra cinereo-pilosulo ♂ var. tibiis toris nigris et maculis albotomentosis segmenti quinti abdominis parum conspicuis.

punctata, K.

♂ Май, Могилевъ.

♂ 29 Апрѣля, на одуванчикѣ, Могилевъ.

Май, Горки.

Paidia, Radosz.

abdominalis, Ewersm. = *Phiarus abdominalis*, Gerst.

♂ 3—9 Июля на бесплодной покатости и на *Knautia arvensis*, Moench.

Nomada, Fabr.

succincta, Pz.—*Goodeniana*, Kirby.

♂ 18 Апр. Salices,

11—16 Мая;

♂ 22 Апр. Salices,

14 Мая на цветахъ *Barbarea vulgaris* Brown.

lineola, Pz. = *cornigera*, Kirby.

♂ 6—14 Мая на цветахъ *Barbarea vulgaris*,

20 Июня на *Knautia arvensis*

♂ 18 Апр. *Gagea minima*, Schult;

Observatio. Var. rossica, Schmied. apud nostrates segmento quarto abdominis fascia parva flava ornato.

Marshamella, Kirby = *alternata*, Kirby.

♂ 30 Апр.

22 Июля на *Senecio Jacobaea*, L.

8—27 Августа на *Solidago*.

♂ 27 Апр. 27 Мая на *Myosotis palustris*.

Observatio. *Nostrates* ♀ *tegulis citrinis*.

Solidaginis, Pz.

♀ 14 Июля на *Knautia arvensis*.

29 Июля летала надъ землею

11—17 Авг. на верескахъ летала надъ пчелиными норками.

♂ 25 Августа.

Roberjeotiana. Pz.

♀ 22 Июня 15 Августа летаетъ надъ сухими взгорками; есть маленькая разновидность; ♀ имъютъ пріятный, яблочный запахъ.

♂ 22 Июня на *Chrysanthemum Leucanthemum*, L.

Jacobsae, Pz.

♀ 4 Июня, 15 Июля, 2 Сентября;

♂ 17 Июня—26 Июля на *Knautia arvensis* var. *haematodes*, Schmied.

pulchra, Arnold. *Noga Entomologicae Rossicae* T. XIX 282—287.

♀ 15—27 Июня летаютъ надъ норками,

♂ 13—30 Июня на *Knautia arvensis*.

Observatio. ♀ имъютъ пріятный запахъ винныхъ яблокъ.

Lathburiana, Kirby = *rufiventris*, Kirby.

♀ 15 Апр.—17 Мая вмѣстѣ съ *Andrena ovina*, Kl.

♂ 15 Апр., 25 Мая

Observatio. Segmento ultimo ventrali retrorsum piloso.

ochrostoma, Kirby.

♀ 13 Июля на песчаномъ мѣстѣ, поросшемъ *Thymus Serpyllum*, L.

1 Июля на холмикѣ въ Горкахъ.

ruficornis, L. = v. *glabella*, Thoms.

♀ 11 Мая вмѣстѣ съ *Andrena lapponica*.

♂ *genuina* 8 Мая на *Leontodon taraxacum*.

borealis, Zett.

♀ 7—12 Апр. Балбечинъ вмѣстѣ съ *Andrena Clarkella*.

♂ 18 Апр. in *Salicum amentis*.

Observatio. ♂ Segmento ultimo ventrali retrorsum piloso, segmento primo dorsali utrinque puncto profunde impresso;

♀ segmento primo dorsali utrinque puncto profunde impresso, interdum punctis duobus nigris ornato.

Rariissime apud nos occurrit.

bifida, Thoms.

♀ 15—18 Апр. надъ норками *Andrena Clarkella* и *Andrena praecox*, Scop. въ цветахъ *Gagea minima* и въ ивовыхъ сережкахъ.

♂ 12 Апр., 12 Мая, in *Salicum amentis*.

Observatio. ♂ segmento 6-to ventrali retrorsum albopilosō, segmento primo abdominis in fascia rufa utrinque puncto nigro ornato.

flavoguttata, K. = *minuta*, Nyl.

♀ 24—28 Мая, на *Veronica chamaedrys*.

armata, H. Sch. = *cincticornis*, Nyl.

♂ 15 июня—15 июля на *Knautia arvensis*,

♀ 2—5 июня, *Knautia arvensis* и *Composita*.

femoralis, Mor.

♀ 25 Мая—4 июня, на сухомъ травянистомъ мѣстѣ.

ferruginata, Kirby = *germanica*, Pz.

♀ 5 Июня—10 июля, надъ пчелиными норками

♂ 13—28 Мая, *Veronica chamaedrys*.

fuscicornis, Nyl.

♀ 10—20 Июля, на песчаныхъ обрывахъ, съ *Panurgus lobatus* и на *Apargia antennalis*.

♂ 11—23 Июля на песчаномъ обрывѣ, ночуетъ на колоскахъ злаковъ.

Observatio. ♂ tantum in forma genuina apud nos occurrit; exemplaria segmentis abdominalibus flavо maculatis hucusque non observata.

brevicornis, Moscz.

♀ 7—19 Августа, на *Succisa pratensis*, Moench.

♂ 24 Июля на *Knautia arvensis*,

♀ 9 Августа—11 Августа на *Succisa pratensis* и на лету

obtusifrons, Nyl.

♀ 17 Июля, въ Рогачевскомъ уѣздѣ.

Epeorus, Latr.

productus, Thoms.

♂ 12—17 Июля, Гомельскій уѣздъ

♂ 17 Июля, Гомельскій уѣздъ.

Observatio. Самостоятельность этого вида не подлежитъ никакому сомнѣнию и 4 бугорка на верхней губѣ стоять въ связи съ слѣдующими: у *E. variegatus* и *E. rufipes* только два бугорка, у *E. productus* ихъ четыре, а у *E. luctuosus*—двѣ сплошныя carinae вдоль верхней губы. Кроме того блестящая поверхность брюшка снизу. Любопытно только, что виды *Epeorus* попадаются разомъ въ одномъ мѣстѣ по нѣсколько видовъ: такъ въ Гомельскомъ уѣздѣ попадались съ *Epeorus productus*—*Epeorus rufipes*, Thoms., въ Быхов-

скомъ съ *E. productus* — *Epeorus variegatus*, L.

♂ *E. productus*, Thomis. найденъ только однажды въ Ка-
мелии.

luctuosus, Ewersm. *)

♀ 15—18 Іюля на *Centaurea Jacea*, въ Гомельскомъ уѣздѣ:
variegatus, L.

♀ 17 Іюля; 13—26 Августа на песчаной мѣстности,

♂ 22—24 Іюля у *Colletes succincta*, L. = *sodiens*, K.

Observatio. У ♀ задній край 3 и 4 брюшного кольца окай-
мленъ желтоватою полоскою, въ срединѣ нѣсколько прер-
ванною. Встрѣчается разновидность ♀ major, *segmento*
primo abdominis apice fascia una griseo — albida ornata отдельно
и вмѣстѣ съ нормальными экземплярами

попадается въ большомъ числѣ, но быстро исчезаетъ.

taipes, Thomis.

♀ 17 Іюля на *Veronica spicata*, 13 Августа,

♀ 17 Іюля на *Veronica spicata*. въ песчаной мѣстности, Го-
мельскій уѣздъ.

Observatio. ♀ Segmentis ventralibus 2, 3, 4 apice fascia lata
integra dense albopubescente ornatis. Изъ наружныхъ при-
знаковъ ♀ можно отметить слабое развитіе двухъ продоль-
ныхъ свѣтлыхъ полосъ mesonotum — a (mesonoto ante lineolis
duabus tomentoso lutescentibus fere inconspicuis).

♀ въ колоніяхъ *Colletes succincta*, L. = *sodiens*, K. вмѣстѣ съ
E. variegatus, L., отдельно и съ *E. productus*, Thomis.

Ereolooides, Giraud.

ambiguus, Gir = ♀ *coecutiens*, F. ♂ = *fulviventris*, Schenck.

♀ 3 Авг. *Litrum Salicaria*,

♂ 28 Іюня, 17 Іюля на *Veronica longifolia*,

5 Іюля на верескахъ въ Сахаровкѣ вмѣстѣ съ *Macropis labiata*, Pz.

Observatio. Свѣжій ♂ страшно разнится отъ облетавшагося:
у свѣжаго особенно ярко выдаются бирюзовые глаза и
густой темнорыжій покровъ на головѣ и туловищѣ, брюшко
сплошь покрыто короткими золотисто-желтыми волосками;
облетавшій — облѣзлый и полинялый, отъ покрововъ головы
и туловища остается только нѣсколько волосковъ. Найденный
въ Горкахъ ♂ 28 Іюня попался въ полномъ отдаленіи отъ

*) Ср. Horae S. Ent. Ross. T. XIX.

Macropis и отъ Lysimachia; гдѣ онъ вышелся, трудно понять; экземпляръ чрезвычайной свѣжести и еще очень мягкий.

Phileremus, Latr.

punctatus, F. Schenck. (= *Biastoides* Schenck.) — *Phileremus punctatus*, Gerst. — *Pasites punctatus*, Radoszk. — *Phileremus punctatus*, Arnold. „*Hirae Entomologicae Rossicae*“ XXVIII.

♂ 23—29 июня на *Thymus Serpyllum*, L.

12—19 июля на *Thymus Serpyllum*.

26 июля въ верескахъ, на лету, очень подержанный экземпляръ.

♂ 21—29 июня, 12—13 июля на лету.

паразитируетъ у *Rhophites quinque = spinosus*

truncatus, Nyl.

♀ 9 Августа, въ верескахъ, на цветкахъ *Leontodon hastilis*, L.

Stelis, Pz.

phaeoptera, K.

♂ 17 июня, въ цветахъ *Geranium pratense*, L.

1 июня 8 июля, въ ~~старыхъ~~ столбахъ.

♂ 26 мая на столбъ.

1—13 июня въ старыхъ столбахъ и 1 экз. въ цветкахъ *Ranunculus*.

паразитируетъ у *Osmia Solskyi*, Moraw.

ostomaculata, Smith. = *ornatula*, Nyl.

♂ 16 июня на дубовомъ столбѣ.

breviuscula, Nyl. = *pygmaea*, Schenck. = *pusilla*, Spinola.

♂ 11 июня 3 июля, на дубовомъ столбѣ.

♂ 2—8 июня на ~~старыхъ~~ столбахъ,

20 июня около норокъ *Chelostoma*.

Паразитируетъ у *Trypetes truncorum*, L.

Observatio. Segmento 4-to ventrali medio emarginato.

aterrima, Pz. = *punctulatissima*, K.

♂ 29 июня въ цветкахъ *Geranium pratense*, L.

1 июля на дубовомъ столбѣ;

♂ 17 июня на цветкахъ *Geranium pratense*, L.

5 июля на цветахъ *Leonurus cardiaca*, L.

nana, Schenck.

♂ 16 июня на цветахъ *Geranium pratense*, L.

minuta, Sm.

♂ 7 июля на дубовомъ столбѣ.

minima, Schenck. XIV 351, 7.

♂ 1 Июля на дубовомъ столбѣ.

Observatio. Въ описаніи даже у **одного и того же автора** неточности и противорѣчія. Описавшій этотъ видъ впервые Шенкъ въ IX т. 204, 3 считаетъ у ♂ по 2 бѣлыхъ пятнышка на каждой сторонѣ брюшка, а въ XIV 351, 6 приписываетъ ему по 3 такихъ пятнышка съ каждой стороны. У найденного въ Горкахъ ♂ только по 2 пятна съ каждой стороны.

Coelioxys, Latr.

quadridentata, L. = *conica*, L.

♀ 4—10 Июня

vectis, Curt. = *punctata*, Lep. = *conoidea*, Eversm.

♂ 17 Июня на Knautia arvensis,

9—18 Июля на песчаномъ обрывѣ

17 Августа на Centaurea Jacea, L.

♂ 6 Июня—16 Августа, 17 Июня на Knautia arvensis.

Observatio. ♀ Fascia apicalis segmenti 5 ventralis pilis rufis intermixtis, segmento ultimo ventrali aureotomentoso.

recurva, Schenck.

♂ 20 Июня—8 Июля, на ~~на~~ асѣкѣ и старыхъ деревянныхъ стѣнахъ.

rufescens, Lep. = *hebescens*, Nyl.

♂ 5 Июля—21 Августа,

♂ около норокъ Anthophora borealis, Mor.

♂ 6 Июля—28 Июля.

Сильно пахнетъ клопами.

simplex, N = *distincta*, Schenck. = *tricuspidata*, Foerst.

♂ 15 Августа, Centaurea Jacea,

♂ 20—21 Июня, на Philadelphus coronaria,

Observatio. ♂ var. *tricuspidata*, Foerst. nota dignissima gaudet: trochanteribus posticis mediisque breviter fulvociliatis.

alata, Foerst.

♂ 23 Июня—2 Сент.

16 Августа на Hieracium umbellatum.

Observatio. ♂ mandibulis dorso superne valde angulatim flexuosis, apice tridentatis, dente basali (interno) obtuso.

apiculata, Foerst. ♂

an ♂ ad ♂ C. alata, Foerst.?

mandibularis, Nyl.

♂ 16 Июля надъ норкамиapid'ъ.

16 Августа, на *Hieracium umbellatum*,
очень потертый экземпляр — *calcaribus rufis.*
parvula, Schenck.

♂ 17 Июня, въ цветкѣ *Geranium pratense*

13 Июля, на *Thymus Serpyllum*.

Observatio. Характерный признакъ ♂ — боковой зубчикъ на 5 брюшномъ сегментѣ, который ошибочно показанъ Шенккомъ (Nassau Bienen IX, 203) у ♂ *quadridentata* Sm., долженъ фигурировать у ♂ *C. elongata*, Lp. = *parvula*, Schenck.

Dioxy s, Lep.

tridentata, Nyl.

♂ 26 Июля, потертый экземпляр на *Trifolium repens*, L.,
на песчаномъ взгоркѣ.

ДВУКРЫЛЫЯ.

DIPTERA.

S T R A T I O M Y D A E.

Stratiomyidae, Geoffr.

longicornis, Scop.

26 Мая на *Spiraea chamaedryfolia*

equestris, Meig.

12 Июня in copula,

16 Августа у норки *Halictus 4-strigatus*, Latr. вѣроятно,
единично,

fureata, Fab.

♂ 29 Мая на *Spiraea chamaedrifolia*,
chamaeleon, Degeer.

♂ и ♀ 20 Июня.

Potamida, Meig.

Сахаровка.

O d o n t o m y i a , Meig.

Hydroleon, L.

ornata, Meig.

16 Июля Рутковицна, въ травѣ.

X Y L O P H A G I D A E.

Xylophagus, Meig.

cinctus, Degeer.

23 Мая, Горки, на свѣжихъ еловыхъ колыяхъ.

Рогачевъ, на свѣжемъ сосновомъ бревнѣ.

C O N O P I D A E.

Copops, L.

quadrisfasciatus, Degeer.

♂ и ♂ 17 Июля на *Veronica longifolia*, L. Камелинъ;

♂ 8 Июля *Centaurea Jacea*, Горки,

24 Июля—3 Августа.

ceriaeformis, Meig.

♂ 5 Августа, *Senecio Jacobaea*, Горки.
flavipes, L. 25 Июля.

Physocerphala, Schiner.

nigra, Degeer.

♂ 25 Мая на *Polygonum bistorta* и *Trifolium montanum*,
Горки.

truncata, Loew.

♂ 14 Июля около норокъ *Tetralonia pollinosa*, Леп. Горки
3 Июля.

chrysorrhoea, Meig.

10 Июля—13 Июля, Николаевка, Севрюки, Гомельского уѣзда.

Zodion, Latr.

cinereum, Fab.

♂ 21 Июня, около норокъ *Halictus*, Горки.

Oscemula, Robineau

distincta, Meig.

17 Авг. на *Knautia arvensis*,
8 Сент. на *Leontodon hastilis* } Горки:

atra, Fab.

25 Июля, на *Angelica sylvestris*, Рутковщина
pusilla, Meig.

8 Авг. около пчелиныхъ норокъ, Горки.

Sicus, Scopoli.

ferrugineus, L.

♂ 10 Июля, на *Knautia arvensis*, Горки
♂ 13 Июля на *Thymus Serpyllum*, Голы, Гомельск. у.
21—31 Июля, Сахаровка и Рутковщина.

Муора, Fabr.

testacea, L.

♂ 4 Апр. *Salix caprea* } Горки.
♂ 11 Апр. *Salix caprea* }

S Y R P H I D A E.

Mictodon, Meig.

mutabilis, L.

28 Мая—16 июня по бокамъ дороги, Горки.

Chrysotoxum, Meig.

festivum, L.

♂ 4—18 Авг. на *Solidago virga aurea*

♂ 25 Мая, на *Carum Carvi*, L.

arcuatum, L.

bicinctum, L.

14 июня—14 июля.

Observatio. *Nostratia scutello* toto nigro

Piriza, Fall.

4-maculata, Pz.

31 Мая въ цветахъ *Couvalaria majalis*, Студенецъ.

Chrysotoxa, Meig.

chrysocoma, Pz.

29 Апр. *Salices*, Горки.

Violacea, Geoffr.

bombylans, L.

v. *plumata*, Meig.

♂ 20 июня—8 июля, на *Knautia arvensis*, на цветахъ въ травѣ.

♂ 31 Мая—6 июня, на *Lychnis flos cuculi*, на *Ledum palustre*.

v. *haemorrhoidalis*, Zett.

♂ 7—15 июня, на цветахъ, Горки.

pellucens, L.

♂ 6—15 Августа, на *Succisa pratensis*, *Carduus*.

♂ 16 июня, на *Knautia arvensis*.

Crionhina, Macquart.

fallax, L.

♂ 20 Мая, въ травѣ.

ruficauda, De Geer.

30 Апр. *Salices*, Сахаровка.

asilica, Fall. (*Milesia*, Meig.).

24 Мая, на *Spiraea chamaedryfolia*.

Sericomyia, Meig.

borealis, Fall.

♀ 12 Сент. *Succisa pratensis*.

♂ 21 Июля, Горки.

tappona, L. 14 Июля.

Didea, Macquart.

alneti, Fall.

♂ 31 Мая, на *Ledum palustre*. Студенческ.

Syrticus, Fab.

pyrastri, L.

♀ 22—24 Июня.

♂ Августа, на цветахъ, Горки.

glaucus, L.

♂ 14 Июня, Часовской уездъ.

Eristalis

cryptarum, F.

♀ 20 Мая на *Antennaria*.

18 Июня на *Spiraea chamaedryfolia*.

intricarius, L.

♀ 12 Июня—8 Июля на *Centaurea Jacea*.

♂ 21 Июня—1 Июля на *Anthriscus sylvestris*.

horticola, De Geer 16 Июля, Рутковщина.

Chrysochlamis, Rondan.

cuprea, Scop.

♀ 28 Мая—10 Июля, Сахаровка.

ruficornis, F.

♀ 7 Авг. на вытекающемъ изъ тополя сокѣ.

Brachyopa, Meig.

bicolor, Fall.

♂ 28 Мая, Сахаровка,

Ascia, Meig.

podagriva, Fab.

♀ 24 Мая, Горки.

Spilomyia, Meig.

diophthalma, Meig.

♂ 24 Июля—10 Авг. *Angelica sylvestris*.

♂ 13 Июня—10 Авг. Рутковщина.

saltuum, F.

vespiformis, L.

♂ 6—10 Июня—28 Июля, *Spiraea ulmaria*

♂ 28 Июля.

bombylans, F., на гниломъ деревѣ

speciosa, Rossi.

♂ 26 Мая—2 Июня, около гнилыхъ пней,

♂ 2 Июня въ естественъ дубовомъ лѣсѣ; ♂ и ♀ въ Кошелевской дубовой рощѣ.

Tuzenbachia, Gorsky

(*Sphæcomyia*, Latr.).

vespiformis, Gorsky

♂ 26 Мая, *Lonicera tatarica*

7 Июня, Новокузнецкое Чайковск уѣзда

Mallota, Meig.

megilliformis, F.

♂ 7—30 Июня, Горки

♂ 28 Мая, 10 Июня, Сахаровка

tuciformis, F.

♂ Горки

♂ 10 Июня, Сахаровка.

Seria, Fab.

conopsoides, L.

♂ 28 Мая—13 Июля, Сахаровка,

♂ 30 Мая, *Spiraea chamaedryfolia*.

Xylota, Meig.

lenta, Meig.

femorata, L.

22—28 Мая, Кошелевъ.

ignava, Meig.

♂ 12 Сент. на окнѣ, Горки.

bifasciata, Meig. 20 Июня

segnis, L.

♂ 22 Мая, Кошелевъ.

Неторнитус, Meig.

floreus, L.

♂ **Май,** Кошелевъ.

♂ 10 Юля, Сахаровка.

SOMBYLIDAE.

Sombylus, L.

major, L. = *variegatus*, Deg. = *simatus*, Mik.

♂ 12 Апр. var. *australis*, Loew. надъ норою *Andrena Clarkella*.

22 Апр. надъ норою *Andrena ovina*;

♂ 9—12 Апр., Salices.

undatus, Mik.

♂ надъ норою *Halictus 4-strigatus*, Latr.

vulpinus, Meig.

♂ 23 Июня—15 Июля надъ норками *Tetralonia pollinosa* и однажды надъ норками *Trachusa serratulae*, Pz. и *Halictus 4-strigatus*, Latr.

♂ 22 Июля на цветахъ *Stachys palustris*, L.

Systoechus, Loew

Sulphureus, Mik.

7—16 Июля, надъ норками *Halictus maculatus*, Smith., Сахаровка;

nitidulus, F.

♂ 22 Июля, Николаевка, на песчаномъ месте.

Ехоргозора, Macqu.

carpina, F.

26 Июня, на травянистой дорожке Горки,

10—14 Июля, на песчаныхъ прогалинахъ, Пыхань Гомельского уезда.

Anthrax, Scopoli.

occulta, Meig.

21 Июня, на песчаныхъ бугоркахъ въ травѣ,

20 Июля—6 Авг. на пескѣ и на цветахъ *Ranunculus* и *Pimpinella*, Горки и Толочинъ.

hottentota, L.

♂ надъ песчаными кучками, на опушкѣ лѣса, Сахаровка.

maura, L. = *bifasciata*, Meig.

31 Мая—17 Июля на песчаных дорожкахъ, Камелинъ, Пыхань (Гомельского у.) и Студенецъ (Горецкого у.).

flava, Meig.

16 Июля на дорогѣ Сова.

fenestrata, Fall. на песчаной дорожкѣ, Камелинъ.

atra, F. *fimbriata*, Meig.

15—16 Июля, Нижній, Гомельского уѣзда.

Argyrotomidae, Schiner.

sinuata, L.

21—29 Июля, на песчано-дорогѣ, Сахаровка.

OESTRIDAE.

Gastrophilus, Leach.

equi, F.

22 Июня.

TABANIDAE.

Tabanus, L.

tropicus, L. *turidus*, Fall.

6—15 Мая.

bromius, L.

10 Июня.

autumnalis, L.

10 Июня.

tarandinus, L. 10 Июля.

bovinus, L. 10 Июня.

rusticus, L.

13—14 Июля, Пыхань, Гомельск. уѣзда.

Chrysops, Meig.

quadratus, Meig.

10 Июня, Сахаровка.

caecutiens, L.

♂ 21 Июня.

Hæmatopota, Meig.

pluvialis, L.

8 Авг. (поздн. появление).

E M P I D A E.

Empis, L.

livida, L.

♂ на Centaurea Jacea, Горки.

tesselata, Fab. Горки*funebris*, Meig.

17 Апр.

Observatio. Sole nrente choreas aëreas instar mares volatu velocissimo perpendiculari instar Ephemerarum.

D O L I C H O P I D A E.

Dolichopus, Latr.

aenescens, De Geer. = *ungulatus*, aut.29 Мая летаю надъ деревомъ около срубленного пня, Ко-
шелевъ,

10 июня, на окнѣ, Горки;

latilimbatus, Macqu.

10 Апр. около лужи, Балбечинъ.

A S I L I D A E.

Tachina.

gibbosa, L.*flava*, L.

♂ 19 Мая, на пчелиномъ ульѣ, Горки;

gilva, L.

♀ 27 июня, Быховъ, Могилевъ.

Asilus, L.

crabroniformis, L.

10 Июля in copula.

germanicus, Fab.*rufinervis*, Macqu.

1 Июля, Горки.

Dioctria, Meig.

atricapilla, Meig.

♂ Могилевъ.

MUSCIDAE.

Phasia, Latr.

rostrata, Egger

♂ 25 Августа на Solidago. Мостокъ Быховскій, осенью на Achillea millefolium, L. осенью, Налыковичи.

Aporrhaga, Robin-Dess.

hemiptera, Fab.

21 Июня, Сахаровка.

Gymnosoma, Fall.

rotundata, L.

♂ 31 Мая, 15—16 Авг. Solidago, Горки.

Ocyptera, Latr.

interrupta, Meig.

13 Июля, Николаевка, Гомель.

Lophosia, Meig.

fasciata, Meig.

♂ 10 Авг. на Angelica sylvestris. Рутковщина.

Echinomyia, Dumeril.

grossa, L.

♂ 16 Авг. на Cnidium venosum. Краснополье Могил. уѣзда.

lurida, Fab.

15—19 Апр. на сухихъ листьяхъ и на Salix caprea. Бал-
бечинъ, Студенецъ.

ferox, Meig.

4 Июля, Knautia arvensis, Горки.

fera, L.

31 Июля, Рутковщина.

tesselata, Fab.

♂ и ♂ 13—16 Июля, на песчаныхъ мѣстахъ, Николаевка,
Гомельского уѣзда.

Metopia, Meig.

leucoscephala, Rossi.

♂ 22 Июня—14 Июля около норокъ Tetralonia tricincta. Lep.
и Halictus 4-strigatus, Latr.

♂ 21 Июля около норокъ Halictus.

Miltogramma, Meig.

rostracea, Fall.

♂ 15 июня преельдуетъ Eucera longicornis, L.

29 июня—16 июля — Tetralonia tricincta, Lep.
ruficornis, Meig.

♂ 23—26 июля у Anthophora borealis, Moraw.
Germari, Meig.

♂ 15—20 июля у Dasypoda hirtipes, Fab.
conica, Fall.

♂ 20—22 июля у Bembex rostrata, F. Николаевка Гомель.

24—25 июля у Halictus maculatus, Smith. и Dufourea vulgaris, Schck. Горки.

Prosenia, Farg. et Serv.

siberita, Fab.

♂ 24 июня на Thymus Serpyllum, L.

Sphexoxys, Geoffr.

calcitrans, L. — "Спасовская" муха.

♂ до 17 Сент. ужасно надобаетъ лошадямъ.

Mesembria, Meig.

mystacea, L.

♂ 21 Июля, Сахаровка.

♂ 7 Сент. на яблокъ, Горки,

14 Сент. на вытекающемъ сладкомъ древесномъ сокъ, Горки.

meridiana, L.

♂ 28 Мая—10 Июля, Сахаровка.

Agrius, Robin—Desv.

ugubris, Meig.

♂ 31 Мая, на цветахъ Ledum palustre, L. Студенецъ.

Anthomyia, Meig.

unilineata, Zett.

♂ 5 Апр.—2 Мая, у норокъ Andrena Clarkella.

♂ 5—7 Апр. и одинъ экз. 2 Мая (главный вылетъ). По моимъ наблюдениямъ паразитируетъ у Andrena Clarkella.

Homalomyia, Bouché.

canicularis, L.

♂ 25 Августа, въ комнатѣ на окнѣ.

Салбата. Meig.

petronella, L.

Схелорпс. Meig.

brunnipes, Zett.

✓ и ♂ 22 Июля, на песчаной дороге, заросшей Carex ann., вылетает из норы *Bembix rostrata*; но по моимъ наблюдениямъ прямого отношенія къ *Bembix* не имѣть.

SIBIONIdae.

Вѣтровые.

marci, L.

✓ и ♂ 15 Мая на цветахъ *Prunus domestica*, L. Могилевъ.

rotundae, F.

✓ 6 Июля, Мостокъ Быховскій.

TIPULIDAE

Степорнога. Meig.

atrata, L.

guttata, Meig.

21 Мая, Горки.

Схиопеа. Dalm.

araneoides, Dalm.

✓ 19 Января, на сухомъ снѣгу.

HIPPOBOSCIIDAE.

Охуретум. Leach.

pallidum, Leach.

6 Июня, въ комнатѣ, Горки.

Ornithomyia. Latr.

avicularia, L.

10 Июнь, Горки.

Melophagus. Latr.

ovinus, L.

12 Июня, на перинесовыхъ овцахъ, Иваново, Часовского уезда.

ЧЕШУЕКРЫЛЫЯ.

LEPIDOPTERA.

RHOPOALOCERA.

Parthenos. L.

machaon, L. ♂ 11 июля. Вышборъ.

♂ 12 и 13 июля, 1895 г. Новоселки и Николаевка.

Parnassius; Latr.

mнемосyne, L. Холмы Могил. туб., въ сгущенномъ лѣсу.

Aporia, Hb.

erataegi, L. Горки 2/vi 95

Pieris, Schrk.

brassicae, L. ♂ 21/viii 95 Горки.

napi, L. ♂ 21/viii 96 Горки.

Antocharis, B.

cardamines, L.

Golias, F.

palaeno, L.

hyale, L. Налыковичи ♂ около дороги.

myrmidone, Esp. ♂ 16/vii 95 г.

Rhodocera, B.

rhamni, L.

Thecla, F.

w-album Knoch. Рутковщина, вязовая поросьль 16/vi 96.

Polyommatus, Latr.

virgaureae, L. ♂

philaeas, L. ♂♂ 10, 11/vii 95. Сахаровка и Вышборъ.

Lycæna, F.

- jeanus*, Rott. ♂
eumedon, Esp. 5/vii 96. ♂ Сахаровка.
argiolus, L. 5/vii 96. ♂ Сахаровка.
arion, ♂ 22/vi 96. Горки.
v. obscura Christ. ♂ 22/vii 96. Горки.

Aراتига, F.

- iris*, L. 21/vi 95. Сахаровка.
jlia, Schiff. 21/vi 95. Сахаровка.
v. Clytie, 21/vi 95. Сахаровка.

Летали вѣсъ вмѣстѣ и садились на гривы въ самый полдень. А *Iris* присасывались къ вытесаннымъ изъ дуба соку; пугливѣе другихъ. Поймано только 2 экз. Остальные виды многочисленнѣе.

Linænitis, F.

- populi*, L. Холмы, Горки, лѣсныя дороги.
sibilla, L. Холмы.

Neptis, F.

- aceris*, Lepech. Холмы.

Vanessa, F.

- prorsa*, L. 9/vii 95. Новоселки.
c-album, L. 5/vii 96. 10/viii 95. Сахаровка. На *Angelica sylvestris*.
urticae, L. 2/iv 97. Горки.
xanthomelas, Esp. 30/vi 96. Сахаровка.
l-album, Esp. 30/vi 96. ♂ Сахаровка.
jo, L. Рутковщина, Горки. 10/vii.
antiopa, L. 14/vii 95. Пыхань, Гомель.
atalanta, L. Горки.
cardui, L. 14. 22/vii 95. Горки, Пыхань, Гомель.

Melitaea, F.

- didyma*, O. ♀

Argynnis, F.

- adippe*, L. ♀ 30/vi 96. Сахаровка.
var. Cleodoxa, O. ♀

nitobei, L. ♂ 21/vi 96.

daphne, Schiff.

latonia, L.

paphia, L. ♂ 5/vii 96. Сахаровка.

♂ 29/vii 96. Горки.

Erebidae, B.

ligea, L. 22/vi 96. Горки. 5/vii 96. Сахаровка.

Pararge, Hb.

achine, Sc. 10/vii 96. Сахаровка.

Pyrameis, Hb.

janira, L. ♂ 22/vi 96. Горки.

♂ 30/vi 96. Сахаровка.

♂ 29/vii 96. Горки.

hyperanthus, L. 22/vii 96. Горки. 10/viii 96. Сахаровка. 16/vii 96.

Рутковница.

Coenonympha, H. S.

pamphilus, L. 16/viii 96. Сахаровка.

Syriechthus, B.

alveus, Hübni. 5/vii 96. Сахаровка.

Hesperiidae.

comma, L. ♂ 8/viii 96. Сахаровка.

lineola, Ochs. ♂, ♀ 21/vi 96. Горки.

H E T E R O C E R A.

A. Sphinges.

Acherontia, P.

atropos, L.

Sphinx, O.

pinastri, L. ♂ 8/v 96. Горки.

ligustri.

D e i l e p h i l a, O.

elpenor, L. 19/v 72. Могилевъ.

euphorbiae, L. Горки.

S m e r i n t h u s, O.

tiliae, L. 25/v 95. ♂ Горки.

populi, L. vi 96.

ocellatus, L. ♂ 6/vi 95. Горки.

M a c r o g l o s s a, O.

stellatarum, L.

bombyliformis, L.

T r o c h i l i u m, Sc.

apiforme, Cl. 5/vi 96. Сахаровка.

S c i a p t e r o n, Stgr.

tabaniforme, ♀ 8/vii 87. Студенецъ.

S e s i a, F.

tipuliformis, L. ♀

conopiformis, Esp.

B e m b e c i a, Hb.

hylaeiformis, Lasp. ♀ 27/vii.

Z y g a e n a, F.

lonicerae, Esp. 11/vii 95.

B. Bombyces.

G n o p h r i a, Stph.

rubricollis, L. 31/iv 96. Кулешовка.

E u c h e l i a, B.

jacobaeae, L. Турекъ; 22/v 97.

A r c t i a, Schrk.

caja, L.

villica, L. ♀ 30/v 96.

♂ 28/v.

purpurata, L. ♂
bebe, L.

Spilosoma, Stph.

menthastris, Esp. 14/v 97. ♂ Горки.
fuliginosa, L. ♂

Cossus, F.

cossus, L.

Fumaea, Hb.

intermediella, Brd. 28/v 97. Въ саду

Orgyia, O.

antiqua, L. ♂ 28/viii 97.
Горки 1876.

Leucania, Stph.

salicis, L.

Pselapha, Stph.

monacha, L.

Oenaria, H. Sc.

dispar, L. ♀ 13/xii 97.

Bombyx, B.

quercus, L. ♂ 4/vii 97. Горки.
rubi, L. ♂

Crateronyx, Dup.

dumi, L. ♂ 6/ix 79. Горки.

Lasiocampa, Latr.

potatoria, L. ♂ 25/vi 97; 4/vii 96. Горки и др.
pruni, L. 27/vi 86. Горки.

quercifolia, L. ♂
ab. *Alnifolia*, O. ♂ 1/vi 97. Горки.

populinolia, Esp. ♂

Eudromia, O.

versicolora, L. ♂

Saturnia, Schrk.

pavonia, L. ♂

Дгерана. Schrk.

falcataria, L. 21/v 96; 1/vi 95. Кулешово.

Ртілорнога. Stph.

plumigera, Esp. ♂ 4/x 97. Въ паркъ днемъ.

Phalera, Hb.

bucephala, L. ♂

Ругаера. O.

anachoreta, F.

C. Noctuæ.

Дібона. Stph.

coeruleocephala, L. ♂ 9/ix 97. Горки.

Aegonustis. Tr.

megacephala, F. 4/vi 97.

psi, L.

ligustri, F. 13/vi 97.

Agrotis. O.

brunnea, F. 21/vi, 3/vii 97. Горки.

corticea, W. V. 10/vi 97.

prasina, F. 1/vi 97.

occulta, L. 15/vi 81; 26/vi 95. Горки.

Mamestra. Tr.

dissimilis Knoch. 9/viii 97.

brassicae, L. 11/vi 97.

reticulata, Vill. 30/v 97.

Hadena. Tr.

monoglypha, Husn. 29/vi 97.

didyma. 15/vii 97.

Trachea. Hb.

atriplicis, L. 13/vi 97.

A m p h i p u r a, O.

pyramidea, L. vii 97.

C a l y m n i a, Bk.

trapezina, L. 9/vii 97.

S c o l i o p t e r y x, Germ.

libatrix, L.

X y l i n a, O.

ornithopus, Rott. 27/viii 96. Горки.

P l u s i a, O.

triplasia, L. 16/viii 95. Горки.

tripartita, Hufn. 4/vi 97. Горки.

gutta, Gr. 19/vii 97.

festucae, L. 17 viii 96. Горки.

pulchrina, Hw. 1/vi 95.

gamma, L.

C a t o c a l a, Schrk.

fraxini, L. 28/vii 96. Горки.

11. 19/viii.

nupta, L. 8/vii 97. Горки.

sponsa, L. 12/vii 97 }
27/vii 97 } Горки.

electa, Bkh.

B o l e t o b i a, B.

fuliginaria, L. 29/vi 97.

H y p e n a, L.

rostralis, L. 18/ix 96. Горки.

29/vii 97.

6/x 96. Горки.

proboscidalis, L. 9/vi 97.

B r e p h o s, Hs.

parthenias. 31/vii 97.

D. Geometrae.

Acidalia, Tr.

aversata, L. 16/vi 97.

Timandra, Dup.

amata, L. ♂ 29/vii 97; ♂ 9/vii 95. Новоселки; ♂ 10/viii 97; ♂ 16/viii 96. Сахаровка.

Abraxas, Leach.

grossulariata, L. 25/vi 95. Горки.

Selenia, Hb.

bilunaria, Esp.

Pericallia, Stph.

syringaria, L. ♂ 9/vi 97.

Eurytene, Dup.

dolabraria, L.

Angerona, Dup.

prunaria, L. ♂ 7/vi 96. Горки. Самецъ обыкновенный; ♂ съ рая съ широкой желтой срединной перевязью.

Biston.

hirtarius, Cl. ♂ 3/iv 97.

Amphidasis, Tr.

betularius, L. ♂ 2.

Boarmia, Tr.

repandata, L. 5/vi 97.

crepuscularia, Hb. 18/v 97.

punctularia. 19/iv 97. (въ сосновомъ бору).

Phasiane, Dup.

clathrata, L. 12/vii 95. Новоселки.

Ortholitha, Hb.

moeniata, Sc. 21/vii 72. Мостокъ Быхов.

carinata, Schiff. ♂ 9/ix 97.

Odezia, B.

atrata, L. 24, 29/v 97.

Cheimatobia, Stph.

brumata, L. ♂ 2—15/x, ♀—15/x 97. Горки.

Scotosia, Stph.

rhamnata, Schiff. 22/iv 97.

Lygris, Hb.

testata, L. 5/viii 97.

Cidaria, Tr.

dotata, L. 9/vii 95.

corylata, Thnb. 12, 30/v 97. Горки.

sociata, Bkh. 15/vii 97.

fluctuata, L.

unidentaria, Hw. 7/viii 97.

dilutata, Bkh. 16, 24/ix 97.

immanata, Hw. 12/viii 95, Горки.

comitata, L. 14/viii 95; 14/vii 96. Горки.

MICROLEPIDOPTERA.

E. Pyralidina.

Asopia, Tr.

farinalis, L.

A glossa, Latr.

pinguinalis, L. 31/vii 97.

Scoparia.

sp. 12/vii 97.

Eurhypara, Hb.

orticata, L. 2/vi 95.

Botys, Tr.

ruralis, Sc. 20/vii 97.

Hydrocampus, Gn.

nymphaeaeta, L. 20/vii 96. Горки.

Crambus, F.

pratellus, L. 21/vii 96. Горки.

Galleria, F.

mellanella, L. 22/viii и 1/ix 97.

F. Marticina.

viridana, D. 8, 9, 17/vii 96. Горки.

Capricornis, Tr.

pomonella, L. 21/vi 86. Горки.

H. Arnol'd.

